

# Juwelierbedarf und Zubehör



**Sehr geehrter Kunde!**

**Sehr geehrter Geschäftsfreund!**

Wir sind ein familiengeführter Großhandelsbetrieb, der Goldschmiede, Juweliere und Uhrmacher mit Werkzeugen, Maschinen und Zubehör ausstattet. Das Warensortiment besteht aus ca. 4000 Artikeln und deckt, abgesehen von Edelmetallen, den gesamten Werkstattbedarf eines Schmuckproduzenten sowie vieler verwandter Branchen ab. Die Erweiterung des Angebots um zukunftsorientierte Technologien wie CAD/CAM, Laserschweiß- und Lasergraviertechnik stellt einen wesentlichen Bestandteil für die gezielte Verbindung von Tradition und Innovation dar. Das Felberteam besteht aus Hr.Mag. Wieser (Geschäftsführer) sowie zwei ausgebildeten Goldschmieden und einem CAD/CAM-Spezialisten. Die Firmenzentrale mit angebundenem Verkaufsgeschäft befindet sich in Wien.

Darüber hinaus wurde im Oktober 2016 die Fa. Aurutec Baumgartner KG, eine Niederlassung in Zirl/Tirol eröffnet. Dort wird unter fachkundiger Leitung des gelernten Goldschmieds Günter Baumgartner das komplette Felber-Sortiment angeboten. In einer eigenen Schauwerkstätte können interessierte Kunden unter fachgerechter Beratung neueste Technologien, Werkzeuge und Maschinen selbst ausprobieren.

Aufgrund dieser Konstellation ist eine optimale Betreuung unserer Kunden vor Ort und ein kompetentes Service in allen Werkstattangelegenheiten garantiert.

Die Grundsätze Zuverlässigkeit, Lieferbereitschaft, Beratung/Service und Kundennähe stehen bei uns im Vordergrund – überzeugen Sie sich selbst!

## Inhaltsverzeichnis:

<b>Waagen</b>	<b>10.0.1</b>
Präzisionswaagen Kern	10.0.1
Taschenwaagen	10.0.4
Tischwaagen	10.0.5
Gewichte	10.0.5
<b>Verkaufsraumbedarf</b>	<b>10.1.1</b>
Steinsortiersysteme	10.1.1
Kopfbandlupen	10.1.1
Ringstöcke und Ringmaße	10.1.3
Steinmaße	10.1.5
Diamanttester und Steinidentifizierung	10.1.6
Lampen	10.1.10
Lupen	10.1.11
Mikroskope	10.1.12
Messgeräte	10.1.14
Probiersäuren	10.1.15
Feingehaltspunzen	10.1.17
Etiketten	10.1.17
Uhrarmbandzangen	10.1.19
Polier und Pflegetücher	10.1.20
Handschuhe	10.1.22
Schutzbrillen	10.1.23
Tauchbäder und Schmuckpflege	10.1.24
Perlsortierbretter	10.1.25
Ringaufsägezangen	10.1.25
<b>Verfahrenskemikalien</b>	<b>10.2.1</b>
<b>Ohrstecker und Ohringe</b>	<b>10.3.1</b>
Nickelfreie Ohrstecker	10.3.1
Farbige Steinimitationen	10.3.1
Farbige Perlimitationen	10.3.1
Formen	10.3.1
Ohrstecker Titan	10.3.2

Ohrstecker Zubehör	10.3.3
Ohrloch-Setzapparate	10.3.4
Nasenstecker	10.3.4
Ohring-Brisuren	10.3.4
Steckbisuren	10.3.5
Ohrclipse	10.3.5
Ohrhaken	10.3.5
Sicherungen und Muttern	10.3.5
<b>Klebstoffe</b>	<b>10.4.1</b>
Zweikomponentenkleber	10.4.1
Sekundenkleber	10.4.2
UV-Kleber	10.4.3
Schellak und Kitte	10.4.3
<b>Verbindungselemente und Schließen</b>	<b>10.5.1</b>
Federringe	10.5.1
Quetschkalotten	10.5.2
Perlspiralen	10.5.2
Kugelkapseln	10.5.2
Binderinge	10.5.3
Karabiner	10.5.3
Endkappen	10.5.3
Drehverschlüsse	10.5.4
Magnetschießen	10.5.5
<b>Knüpfbedarf</b>	<b>10.6.1</b>
Natur- Perlseide	10.6.1
Nylon- Perlseide	10.6.2
Knüpfscheren	10.6.3
Reibahlen	10.6.3
Perlnadeln	10.6.4
Stahlseide	10.6.4
Juwelierdraht	10.6.5
Klare Nylonfäden	10.6.5

Modellierdraht	10.6.6
Quetschkörper	10.6.6
Gebohrte Edelsteinkugelstränge	10.6.8
Zuchtperlen	10.6.9
Lederbänder	10.6.10
Geflochtene Nylonschnüre	10.6.11
Anleitungen	10.6.12
Kunststoffsäcke	10.6.12
<b>Schmuckverpackung und Präsentation</b>	<b>10.7.1</b>
Vorlagetabletts	10.7.1
Etuis und Präsentationsschachteln	10.7.1
Büsten	10.7.2
Schmuckbeutel	10.7.3
<b>Galvanik</b>	<b>10.8.1</b>
Galvanisiergeräte und Zubehör	10.8.1
Abdeckstifte und Abdecklacke	10.8.3
Entfettungslösungen	10.8.4
Galvanobäder	10.8.4
Anlaufschutzbäder	10.8.5
Anreibversilberungen	10.8.5
<b>Colorit</b>	<b>10.9.1</b>
Colorit - Komplettssets	10.9.1
Colorit UV-Lampen	10.9.2
Colorit - Farben	10.9.3
Colorit - Chemikalien	10.9.4
<b>Fachbücher</b>	<b>10.10.1</b>
<b>Batterien</b>	<b>10.11.1</b>



## Waagen

### Taschenwaagen (Kern)

- Tarafunktion,
- Kalibrierfähig,
- Aufklappbarer Schutzdeckel,
- Batterien im Lieferumfang enthalten,
- Abmessung Gehäuse: 85 x 130 x 25 mm.



Modell	CM 60-2N	CM 150-1N	CM 50-C2N	TCB
Max. Wiegekapazität:	60g	150g	10g/50ct	200g
Teilung:	0,01g	0,1g	0,002g/ 0,01ct	0,1g
Wägefläche:	70 x 80 mm	70 x 80 mm	50 x 40mm	Ø 80 mm
Kalibrierschein-Option:	Ja	Ja	Ja	Ja
Taschenrechner:	Ja	Ja	Nein	Nein
	<b>10-19500</b>	<b>10-19515</b>	<b>10-19501</b>	<b>10-19502</b>

Justiergewicht CM 60-2N	50g / M2	10-17150
Justiergewicht CM 150-1N / TCB	100g / M3	10-17151
Justiergewicht CM 50-C2N	5g / M1	10-17152



### Taschenkaratwaage (Kern) TAB 20-3

#### Technische Daten:

Kapazität:	20 g/100 ct/0,64 ozt/308 grain,
Teilung:	0,001 g, 0,01 ct,
Abmessungen:	95 x 135 x 33 mm,
Gewicht:	170 g,
Batterien:	4x 1.5 V AAA,.

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung,
- Umschaltbar von g auf ct, gn, per Tastendruck,
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz,
- Justiergewicht und Wägegefäß serienmäßig.



Kern Taschenwaage TAB 20-3		<b>10-16103</b>
Justiergewicht TAB 20-3	10g / F2	<b>10-17153</b>

## Tischwaagen (Kern) EMB

- Tarafunktion.
- Leicht ablesbares 15mm hohes LCD-Display.
- Einfache 2-Tastenbedienung.
- Abmessung Gehäuse: 170 x 240 x 39 mm.
- Haken für Unterflurwägung.



Modell	EMB 5.2KI	EMB 1000-2	EMB 100-3
Max. Wiegekapazität:	5200g	1000g	100g
Teilung:	1 g	0,01g	0,001g
Linearität:	3 g	0,05g	0,005g
Wägeplatte Ø:	150 mm	105 mm	82 mm
	<b>10-17505</b>	<b>10-17130</b>	<b>10-17133</b>

Justiergewicht EMB 5.2KI	5000g / MI	<b>10-17154</b>
Justiergewicht EMB 1000-2	1000g / FI	<b>10-17155</b>
Justiergewicht EMB 100-3	100g / FI	<b>10-17156</b>

## Digitalwaagen (KERN) – Modell: PFB600

- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich,
- Windschutz serienmäßig,
- Inkl. Netzadapter,
- Eichfähig,
- Zweitanzeige.



	Modell PFB600 - 1M	Modell PFB600 - 2M
Ablesbarkeit:	0,1 g	0,01 g
Eichwert:	0,1 g	0,1 g
Wägebereich max.:	600 g	600 g
Wägeplatten-Ø mm:	120 mm	120 mm
Mindestlast:	5 g	0,5 g
Linearität:	+/-0,1 g	+/-0,02 g
	<b>10-16600</b>	<b>10-16602</b>
<b>Eichung</b>	<b>10-17102</b>	<b>10-17107</b>



Beide Modelle sind auch in einer Ausführung mit Integrierte Justierautomatik bestellbar.

## Präzisionswaagen (Kern) PNS/PNJ

Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts. Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut.

Das Modell PNJ verfügt über eine interne Justierautomatik.



	PNS 600-3	PNJ 600-3M
Ablesbarkeit:	0,001g	0,001
Wägebereich max.:	620g	620g
Wägeplatte-Ø mm:	120 mm	140 mm
Eichwerte:	nein	0,01
Mindestlast:	nein	0,02
Linearität:	0,004	0,004
	<b>10-19601</b>	<b>1019-603</b>
<b>Eichung</b>	nein	<b>10-17108</b>

## Analysewaage (Kern) ABJ 220 - 4NM

Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 2 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden.

- Hohe mechanische Robustheit.
- Stabiles Temperaturverhalten.
- Kurze einschwingzeit: ca. 3 sec unter Laborbedingungen.
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.



	ABJ 220 - 4NM
Ablesbarkeit:	0,1g
Eichwert:	1g
Wägebereich max.:	220g
Wägeplatten-Ø mm:	91 mm
Mindestlast:	0,01g
Linearität:	0,3
	<b>10-19516</b>
<b>Eichung</b>	<b>10-17109</b>

## Digitalwaage- Modell TANGENT

Die kleine, kompakte und handliche Taschenwaage .

- Tarafunktion,
- Lithium Batterien im Lieferumfang enthalten,
- Tasche im Lieferumfang enthalten,
- Einfache Handhabung,
- Leicht ablesbares LCD-Display.

<b>Modell</b>	<b>TANGENT 104-300 g</b>
Max. Wiegekapazität:	300 g
Teilung:	0,1 g
	<b>10-17110</b>



## Digitalwaage- Tanita 1479v

Profiwaage im Taschenformat

- Tarafunktion,
- Lithium Batterien im Lieferumfang enthalten.
- Tasche im Lieferumfang enthalten.
- Einfache Handhabung mit 2 Tasten.
- Leicht ablesbares 8mm hohes LCD-Display.

<b>Modell</b>	<b>Tanita 1479v</b>
Max. Wiegekapazität:	120g
Teilung:	0,1 g
Wägeplatte:	72 x 100 mm
	<b>10-17140</b>



## Tischwaage NV500

- Tarafunktion.
- Leicht ablesbares LCD-Display.
- 2 Zusätzliche Schalen.
- Batterien im Lieferumfang enthalten (2x AAA).
- Abmessung Gehäuse: 160 x 130 x 34 mm.
- wählbare Maßeinheiten g/oz/ozt/dwt/gn/ct.

<b>Modell</b>	<b>NV50</b>
Max. Wiegekapazität:	500g
Teilung:	0,01 g
Wägeplatte:	100 x 100 mm
	<b>10-17114</b>





## Bruchkaratgewichte

Aluminium 1mg - 5mg, Neusilber 10mg - 500 mg

1 mg	2 mg	5 mg	10 mg
10-10100	10-10200	10-10500	10-11000

INFO: Karatgewichte, metrisch, 1 Karat = 0,2 g.



## Präzisionsgewichte

Messing

10 mg	20 mg	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g
10-15101	10-15102	10-15105	10-15110	10-15120	10-15150	10-15201
2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g
10-15202	10-15205	10-15210	10-15220	10-15250	10-15300	10-15400



## Verkaufsraumbedarf

### Steinpapiere

Abgepackt zu je 100 Stück. Einlegepapier wahlweise in weiß oder hellblau.

Mit weißem Einlegepapier.

Größe 1	8,0 x 4,4 mm	10-20001
Größe 2	9,4 x 4,9 mm	10-20002
Größe 3	10,0 x 5,4 mm	10-20003
Größe 4	11,4 x 6,7 mm	10-20004

Mit hellblauem Einlegepapier.

Größe 1	8,0 x 4,4 mm	10-21001
Größe 2	9,4 x 4,9 mm	10-21002
Größe 3	10,0 x 5,4 mm	10-21003
Größe 4	11,4 x 6,7 mm	10-21004



### Steinpapiertasche

In drei Größen lieferbar. Durch einen Klettverschlussstreifen wird verhindert, dass die Steinpapiere verrutschen.

Größe 1	180 x 90 x 55 mm	10-21020
Größe 2	200 x 100 x 60 mm	10-21030
Größe 3	250 x 90 x 50 mm	10-21040



### Steinsieb

In zwei Größen lieferbar. Mit 2l oder 4l Sieben.  
Durchmesser 66 mm. Nummern von 000-20.  
2l-teilig mit ganzen Nummern, 4l-teilig mit halben Nummern.

2l-teilig	10-22000
4l-teilig	10-22500



### Kopfbandlupe

Aus grauem Kunststoff. In drei unterschiedlichen Vergrößerungen lieferbar. Mittels Zentrierschraube an Kopfgröße anpassbar.

2,0-fach	10-23219
2,5-fach	10-23200
2,75-fach	10-23207
3,5-fach	10-23210



Einsätze für Kopfbandlupen in den Vergrößerungen 1,5-fach/1,75-fach/2,0-fach/2,5-fach/2,75-fach und 3,5-fach auf Anfrage lieferbar.

## Kopfbandlupe Bergeon

Schweizer Markenlupe, sehr hochwertige Qualität, aus schwarzem Kunststoff.

2,5-fach 10-23000




## Kopfbandlupe

Aus Metall.  
Vergrößerung: 2,5-fach.

10-23300

Einsätze für Kopfbandlupen Metall in den Vergrößerungen 2-fach/2,5-fach und 3-fach auf Anfrage lieferbar.



## Kopfbandlupe mit LED-Spotleuchte

Hoher Tragekomfort, ein breites Sehfeld sowie vier wechselbare, leicht schwenkbare Kunststofflinsen sowie eine LED-Leuchte zeichnen diese Kopfbandlupe aus.

- Vergrößerungen: 1 x 1,2-fach,  
1 x 1,8-fach,  
1 x 2,5-fach,  
1 x 3,5-fach,
- gute Randschärfe,
- Spotleuchte mit 2 LEDs,
- bequemer, fester Sitz.



Kopfbandlupe mit LED-Spotleuchte 10-22985

## Vorsetzlupe LABO-CLIP

Die Vorsetzlupe LABO-CLIP von ESCHENBACH lässt sich einfach auf die Brillenfassung aufstecken, wobei beide Hände zum Arbeiten frei bleiben. Die Anwendung erfolgt mit der Fernbrille, um eine optimale Abbildungsqualität zu erreichen.

- Geringes Gewicht.
- Keine Einschränkung des Sehfeldes.
- Linse: PXM®-Leichtlinse mit Oberflächenbeschichtung, binokular.
- Linsengröße: 74,5 x 22,5 mm.
- Vergrößerung: 2,5-fach.
- Arbeitsabstand: 180 mm.
- Klemmelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Lieferung erfolgt mit Aufbewahrungsbox, jeweils komplett mit einem Linsenteil.



Vorsetzlupe LABO-CLIP, 2,5-fach 10-23425

## Brillenlupe laboMED

Mit 4 Einsätzen, 1,7, 2, 2,5 und 3-fach.  
Sehr leichte Ausführung aus Kunststoff, die sich angenehm tragen lässt. Auch für Brillenträger geeignet.



Brillenlupe laboMED	
binokular 1,7 x / 2,5 dpt	10-23404
binokular 2,0 x / 2,5 dpt	10-23401
binokular 2,5 x / 5,0 dpt	10-23400
binokular 3,0 x / 7,75 dpt	10-23403

## Ringstock

Aus Aluminium mit vier Maßtabellen:

- Umfang in mm.
- Durchmesser in mm.
- Amerikanisches Maß.
- Französisches Maß.



10-25000

## Ringstock Bergeon

Aus „Derlin“, mit einer hohen Genauigkeit und Härte,

- Umfang in mm.
- Durchmesser in mm.
- Amerikanisches Maß.
- Französisches Maß.



Ringstock Bergon schwarz	10-24500
Ringstock Bergon weiß	10-24501

## Digitaler Ringstock Bergon

Neuartiger, elektronischer Ringstock aus eloxiertem Aluminium zum digitalen Ermitteln der exakten Ringgröße.

- Messgenauigkeit: 0,01 mm
- Ring Ø: 13-25 mm,
- Umfang: 41-78 mm,
- Französische Größen: I-38,
- Amerikanische Größen: I-16,
- Batterie: 1x CR2025.



10-24001

## Ringstock

Aus blauem Kunststoff. Einfache Ausführung.

10-25400



## Ringmaß

Aus Metall, 3,5 mm breit.  
Ringnummern von 40 - 72.

10-25004



## Ringmaß

Aus Metall vernickelt, 3 mm breit.  
Ringnummern von 41 - 76.

10-25008



## Ringmaß

Aus Metall, breite Ausführung 6 mm.  
Ringnummern von 41 - 76.

10-25006



## Ringmaß

Aus Kunststoff. Einfache Ausführung.  
Ringnummern 41 - 76.

10-25001



## Ringmaß-Set im Holzkasten

Ringstock mit 2 Maßskalen, mit je 2 verschiedenen Maßen:  
Französische Maßtabelle 1 bis 36mm / Umfang 41 bis 76 mm /  
amerikanische Maßtabelle 1,5 bis 15mm / Durchmesser von 13  
bis 24mm

Lieferumfang:

- 1 Ringstock mit Konus und Steinnut
- 36 Ringe in den Größen 1 bis 36
- 1 Holzkasten für besseres Verstauen.

10-25032



## Ringmaß Fritsche

Exquisite Ausführung für den Verkaufsraum.  
Ringe einzeln aus Edelstahl, mit schwarzer  
Laserbeschriftung. Ringbreite: 4,5 mm.  
28 Ringgrößen von 44 - 71.

10-25013



## Armbandmaß

Einfache Ausführung,  
150 - 230 mm.

10-26000



## Armbandmaß Bergeon

Präzise Ausführung.  
Regulierbar in zwei Dimensionen.  
Max. Öffnung: 90 x 65 mm.  
Die Summe der zwei gemessenen Größen, ergibt den Umfang  
des Armbandes in cm.

10-26500



## Karatmaß

Oval, 1/100 - 4 Karat

10-27000



## Karatmaß

Fächerform, 1/100 - 6 Karat.

10-27500



## Diamantmaß

MOE - in Buchform mit Tabelle.

10-28000



## Mechanisches Diamantmaß „Presidium“

Einziges Messgerät, bei dem Millimeter- und Karatmessung gleichzeitig durchgeführt werden können. Ideal zum Kalibrieren und Anpassen von Diamanten und Edelsteinen. Mit Umrechnungstabelle zur Errechnung des Karatgewichtes. Praktische und stabile Aufbewahrungsbox.

- Messgenauigkeit 5/100 mm,
- Messbereich 0 bis 23 mm in 0,1 mm Messschritten,
- eine Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

10-28501



## Elektronisches Diamantmaß „Presidium“

Wandelt Millimetermessung in Karat um, für runde, brillantgeschliffene Edelsteine Schnell und einfach abzulesende digitale Anzeige mit digitaler Ablesbarkeit von mm / ct leichtgängiger Schiebemechanismus

- Messgenauigkeit 1/100 mm,
- Messbereich 0 bis 25 mm in 0,01 mm Messschritten,
- Rückstellung auf 0 per Tastendruck
- Automatische Abschaltfunktion

10-28503



## Chelsea Filter

Prüffilter für Steine.  
Der Chelsea Filter lässt nur dunkelrotes und gelbgrünes Licht durch.

10-30000



## Diamanttester „Presidium“

Betrieb mittels 3 AAA Batterien.  
Batterien im Lieferumfang enthalten.  
Gerät prüft die Wärmeleitfähigkeit und ist deshalb nur zur Messung von Diamanten geeignet.  
Moissanite können nicht getestet werden!

10-31100



## Diamant- und Moissanittester Multi Plus II

Dieser tragbare und benutzerfreundliche Tester unterscheidet sofort zwischen Diamanten, Moissaniten und Simulanten. Der Tester nutzt thermische und elektrische Widerstände zur Prüfung von Diamanten, Moissaniten und Simulanten.

- 360°-Leuchtanzeige,
- 0,6 mm dünne, federnde Prüfspitze,
- testet gefasste und lose Steine,
- Warnsummer bei Metallkontakt,
- akustisches Testergebnissignal,
- integriertes UV-Licht für zusätzliche Sicherheit beim Testen von Moissaniten,
- keine wartezeit zwischen den Tests,
- keine Nutzerkalibrierung notwendig,
- Batteriestandsanzeige.



Maße: 175 x 25 x 33 mm

Gewicht: 70g

Batterie: 9V Batterie (nicht enthalten),

10-31400

## Synthetic Diamond Screener „Presidium“

Identifiziert synthetische, gefasste und lose Diamanten aufgrund deren UV – Durchlässigkeit bzw. –Absorption, die sich von echten Diamanten unterscheidet.

Produktmerkmale:

- 2 farbige Leuchtbalken zeigen einen synthetischen (rot) oder einen natürlichen (blau) Diamanten an.
- Eindeutige Ergebnisse innerhalb von Sekunden.
- Automatische Abschaltung.
- Batteriestandsanzeige.
- Integrierte LED Lichtquelle und Testbereich.
- Batteriebetrieb mit 4 AAA Batterien, oder USB Anschluss an eine externe Stromquelle.



Maße: 130 x 100 x 65 mm,

Gewicht: 210g,

Farbklasse: D bis J,

Schliff: alle Schliffe mit min. einer glatten Oberfläche,

Aufwärmzeit: 40 Sekunden.

10-31120



## Multitester 3 in 1 - Gemlogis CIEL

Zum Prüfen und Unterscheiden von Diamanten, Moissaniten und Synthesen mittels thermischer und elektrischer Leitfähigkeit. Schnelle Betriebsbereitschaft und keine Wartezeit zwischen den Tests notwendig.

### Technische Daten:

- für Steine ab 0,02 Karat, beliebige Formen, lose oder gefasst,
- gefederte Prüfspitze,
- Selbstabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität,
- Betrieb mittels 3x AAA Alkaline-Batterien,
- LED-Balkenanzeige: Grün=Diamant / Gelb=Moissanite / Rote Zone=Simulant / Orange=Metall,
- Umgebungstemperatur 18°C - 30°C,
- Gewicht: 98,6 g (inklusive Batterien).



### Lieferumfang:

Gemlogis CIEL, Schutzkappe, Tragetasche, praktisches Halsband, Aluminium-Stein-Auflage zum einfachen Testen von losen Steinen, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, 3 x AAA-Alkaline-Batterien.



10-31300

## Referenzmeter Gemlogis PISTACHIO

Der Referenzmeter GEMLOGIS PISTACHIO bietet in Zusammenspiel mit dem Multitester GEMLOGIS CIEL eine kostengünstige, schnelle und einfache Möglichkeit Labor-Diamanten, Moissanite und eine Vielzahl von Synthesen und Edelsteinen mittels Wärmeleitfähigkeit voneinander zu unterscheiden. Das Messergebnis wird über eine Infrarotverbindung vom Multitester zum Referenzmeter übertragen und auf dem großen Referenzdisplay angezeigt.

### Technische Daten:

- Betrieb mittels 3 x AAA Alkaline-Batterien,
- Selbstabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität,
- Testflächen zum überprüfen des Multitester (Glas/Simulant/ Diamant),
- Gehäusemaße: 145 x 70 mm,
- Leichte Ablesbarkeit durch großes Display und ergonomisches Gehäuse.



### Lieferumfang:

Gemlogis PISTACHIO, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, 3 x AAA-Alkaline-Batterie.

10-31301



Gemlogis Set, CIEL und PISTACHIO

10-31310

## Diamant- und Moissanitprüfgerät Adamas von Presidium

Adamas ist der weltweit erste praxisnah entwickelte und patentierte Diamant- und Moissanittester, bei dem die Testspitze ausgewechselt werden kann. So können die Ausfallzeiten dieses Gerätes minimiert, wertvolle Arbeitszeit und Geld gespart, sowie Unannehmlichkeiten vermieden werden.

- Weltweit erster Diamant- und Moissanitester, bei dem die Prüfspitze ausgewechselt werden kann (Patent angemeldet).
- Identifiziert Diamanten, Moissanite, Simulanten und Metalle.
- Software Applikation (OMI) für das Datenmanagement und neueste Software Updates.
- Speichert 5.000 Datensätze auf einem internem Speicher.
- Neue und verbesserte Elektronik.
- Exaktes Testen von Diamanten ab 0,02 ct mit der Standardtestspitze oder ab 0,01 ct mit der extra feinen Testspitze.
- Versteckter Mini USB-Anschluss.



### Lieferumfang:

Standardprüfspitze, USB-Kabel, Adamas Prüfgerät

Maße: 200 x 36 x 28 mm,

Gewicht: 80g,

Batterie: 3 x AAA Batterie (nicht enthalten).

10-31102

## Ersatzprüfspitzen für Diamantprüfgerät Adamas

Standard

10-31104

Extra fein

10-31103



## Farbvergleich CZ Master set

Set mit 10 Steinen 0,50 ct - 2 ct.

Einsatzbereich: Farbvergleich von Diamanten, Graduierung.

- größte Auswahl an Vergleichssteinen der Referenzen, E, F, G, H, I, J, K, L, M und N
- Laserbeschriftete Farb-ID,
- Tragbares beleuchtetes Aufbewahrungsgehäuse mit eingearbeitetem Graduierungsfeld,
- Natürliche Tageslichtbeleuchtung und UV Fluoreszenzken- nung,
- Micro-USB-Kabel und 100V-240V AC Adapter,
- Lebenslange Garantie auf Farbbeständigkeit.



10-29105

## Diamant Zertifikat

4-seitig bedruckt, im Format 105 x 75 mm

10-21005



## Refraktometer

Kompaktes Refraktometer mit eingebauter LED-Beleuchtung. Skala von nD 1,30 – 1,81. Beleuchtung regelbar.  
Lieferumfang: Polfilter, Kontaktflüssigkeit und Netzgerät.

10-40000



## Refraktometer Fluid

Spezielle Flüssigkeit, in Anwendung mit einem Refraktometer. Zur Feststellung der Brechungen von den zu prüfenden Edelsteinen.

- Bis 1.79 Bl,
- mit Dosierpipette,
- Inhalt 10g.

Achtung: reizend.

10-30250



## Hand – Dichroskop

Der zu prüfende Stein muss gegen eine Lichtquelle gehalten werden. Pleochroismus hilft Steine mit Doppelbrechung zu erkennen.

10-30510



## Fliplampe Twist LED

Leichte, tragbare und kompakte Tischlampe Daylight LEDs bieten einen hohen Kontrast und eine genaue Farbabstimmung. LEDs müssen nie ersetzt werden und haben einen niedrigen Energieverbrauch.

Helligkeit: 2.200 Lux bei 30 cm,  
Höhe: 305 mm ,  
Gewicht: 1,4 kg.

02-50204



## Klappbare LED Tischleuchte

Inkl. USB-Kabel für das Arbeiten an einem Computer oder Laptop. Sehr leicht und handlich, bei Batteriebetrieb bis zu 8 Stunden Tageslicht, mit 30 leuchtstarke Vollspektrum-LEDs. Bis zu 1500 Lux.

02-50453



## Tageslichtleuchte mit LED

Professionelle Hochleistungsarbeitsplatzausleuchtung  
Perfekte Ausleuchtung für eine große Arbeitsfläche Beliebig  
verstellbarer Gelenkarm

- Tageslicht: 6000 - 7000 Kelvin
- Höhe: 450 mm
- Ausladung: 840 mm
- Gewicht: 2,3 kg

02-52011



## Augenlupen

Aus schwarzem Kunststoff. Lieferbar in sieben verschiedenen  
Vergrößerungen.

Nr.: 1	Nr.: 1,5	Nr.: 2	Nr.: 2,5	Nr.: 3	Nr.: 3,5	Nr.: 4
10-fach	6,7-fach	5-fach	4-fach	3,3-fach	2,8-fach	2,5-fach
10-32010	10-32015	10-32020	10-32025	10-32030	10-32035	10-32040



## Steinsetzerlupe

15-fache Vergrößerung.

10-33000



## Einschlaglupe

Triplet Lupen Aplanatisch, Achromatisch. In zwei unterschied-  
lichen Linsendurchmessern lieferbar.

Linsen-Ø: 18 mm	10-34510
Linsen-Ø: 21 mm	10-34521



## Steinlupe mit Ring-LED

Präzisions-Einschlaglupe mit 10-facher Vergrößerung. Starke Weißlicht LED-Ringleuchte für optimale Objektausleuchtung.

- Linsendurchmesser: 20,5 mm.
- Oberfläche feinverchromt.
- Lieferung inkl. Lederetui.
- Abmessung ausgeklappt: 85 x 26 mm.

Steinlupe mit Ring-LED, 10-fach

10-34513



## Steinlupe mit Ring-LED und UV-Licht

Präzisions-Einschlaglupe mit 10-facher Vergrößerung. Starke Weißlicht LED-Ringleuchte (6-LEDs) für optimale Objektausleuchtung. Zusätzlich ist diese Lupe mit einer UV-Licht-LED zur Fluoreszenzprüfung von Edelsteinen ausgestattet. LED und UV-Licht sind getrennt schaltbar.

- Hochwertige Linse: Durchmesser: 20,5 mm, farbfehlerfrei und randscharf.
- Nylon-Streuscheibe für indirektes, blendfreies Licht.
- Lieferung inkl. Lederetui.
- Abmessung ausgeklappt: 85 x 26 mm.
- Stromversorgung: drei Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten).

Steinlupe mit Ring-LED und UV-Licht

10-34514



## Taschenmikroskop Mini

Es eignet sich besonders für die Feinbetrachtung von Edelsteinen und Schmuck. Ein zusätzlicher Pluspunkt liegt darin, dass das Mikroskop über ein UV-LED Licht verfügt, mit dem man Schmutz und Verunreinigungen sichtbar machen kann!

- 60-fache Vergrößerung
- Mit LED-Beleuchtung und UV-Licht
- Mit Distanzaufsatz
- Maße ca.: 37x 35 x 19 mm
- Gewicht ca.: 18g

10-14110



## Mikroskop

Stereomikroskop P10 mit Stativ.

Technische Daten:

- 360° drehbarer binokularer Tubus, 45° geneigt mit Dioptrienverstellung.
- Augenabstand justierbar zwischen 52 und 78 mm.
- Ein Paar fest montierte WF10x Okulare mit Augenmuscheln.
- Vergrößerung 10x / 30x.
- Sehfeld von 20 – 6,7 mm.
- Halogenbeleuchtung 12 Volt, 10 Watt.
- 3 Einstellungen wählbar: Auflicht, Durchlicht oder Mischlicht.

10-14000



## GRS Acrobat® Versa + Leica® A60

GRS bietet jetzt das Leica® A60 für eine hochauflösende Betrachtung von Handgravuren, Steinfassungen und Juwelierarbeiten an. Leica FusionOptics bietet eine größere Tiefenschärfe für eine optimale Betrachtung.

Der GRS Acrobat® Ständer genießt seit Jahren das Vertrauen von Handgraveuren und Juwelieren und erhielt nun eine neu gestaltete, schlanke Form, die sich besonders gut für das leistungsstarke Mikroskop Leica® A60 eignet.

Zum Komplettpaket gehören:

- Acrobat Versa-Ständer,
- Mikroskop Leica A60,
- Optia LED-Beleuchtung mit Steuerung,
- eine Grundplatte,
- ein Stativ,
- und ein primärer Dokumentenhalter.



### Leica A60 Daten

Optisches System:	Greenough, mit Leica FusionOptics
Konvergenzwinkel:	10°
Zoomfaktor:	6:1
Zoombereich:	5x - 30x
Arbeitsdistanz:	122 mm (ohne Beleuchtung)
Einblickwinkel:	38°
Max. Tiefenschärfe:	13,6 mm
Okulare:	10x/23B, einstellbar, für Brillenträger geeignet

**Leica A60** 07-03658

**Acrobat Versa** 07-03635

**Komplettpaket** 07-36572

## Zehntelmaß

0 - 10 mm	10-35010
0 - 15 mm	10-35015



## Mikrometer

im Etui, 0 - 25 mm / 0,01 mm	10-36010
0 - 15 mm	10-36016
0 - 25 mm	10-36025



## Schiebelehren

100 mm - rostfrei	10-37010
150 mm - rostfrei	10-37000
100 mm - digital	10-37755
150 mm - digital	10-37750
150 mm - MITUTOYO	10-37020
150 mm - Messuhr	10-37502



## Knopfmaß

Länge: 100 mm, Messing	10-38100
------------------------	----------



## Flachwinkel

100 x 70 mm	10-39100
-------------	----------



## Anschlagwinkel

75 x 50 mm, DIN 875/I, rostfrei	10-40050
100 x 70 mm, DIN 875/II, rostfrei	10-40100
150 x 100 mm, DIN 875/II, rostfrei	10-40150



## Feinmaßstäbe

Messbereich: 100 mm	10-41100
Messbereich: 150 mm	10-41150
Messbereich: 200 mm	10-41200
Messbereich: 250 mm	10-41250
Messbereich: 300 mm	10-41300



## Probiersteine

60 x 40 x 10 mm	10-42060
100 x 40 x 10 mm	10-42100
100 x 50 x 10 mm	10-42150
150 x 50 x 10 mm	10-42160
200 x 100 x 10 mm	10-42161



## Holzkasten für Probierstein

Achtung: OHNE Probierstein!

60 x 40 x 10 mm	10-42061
-----------------	----------



## Probiersterne

für Gold 8, 14, 18 kt	3-teilig	10-43000
für Silber* 400, 500, 700, 800, 900, 1.000	6-teilig	10-44000



\*Solange der Vorrat reicht

## Säuregarnituren

### Säuregarnitur 6-teilig

5 Probiersäuren: 9 kt, 14 kt, 18 kt, Platin und Silber,  
1 Probierstein: 40 x 60 mm,  
in Holzkasten.

Säuregarnitur 6-teilig, in Holzkassette	10-45000
---	----------





## Säuregarnitur, 7-teilig

5 verschraubbare Prüffläschchen à 20 ml: Silber, 8 kt, 14 kt, 18 kt, 21,6 kt,  
 1 Proberstein 40 x 60 mm,  
 1 Kontrastol: Pflegemittel für Probersteine,  
 in Holzkasten.

Säuregarnitur 7-teilig, in Holzkassette

10-45010



## Probiersäuren

In verschraubbaren Fläschchen.

Probiersäure für Gold	8 kt	10-48108
Probiersäure für Gold	14 kt	10-48114
Probiersäure für Gold	18 kt	10-48118
Probiersäure	Ag	10-48300
Probiersäure für Gold	22 kt	10-47022
Probiersäure	Pt	10-48100
Probiersäure	Edelstahl	10-48301



In Glasphiolen.

Probiersäure für Gold	8 kt	10-47021
Probiersäure für Gold	9 kt	10-47009
Probiersäure für Gold	14 kt	10-47014
Probiersäure für Gold	18 kt	10-47018
Probiersäure für Gold	24 kt	10-47024
Probiersäure	Pt	10-47100
Probiersäure	Ag	10-47200



## Säureglas

Säureglas mit konischem Glasstoppel	20 ml	10-48000
Säureglas mit Schraubverschluss	20 ml	10-46003



## Feingehaltspunzen

	333	585	750	950
Gold, Schrifthöhe 0,50 mm	10-48333	10-48585	10-48750	10-48950
Gold, Schrifthöhe 0,75 mm	10-49333	10-49585	10-49750	10-49950

	800	835	900	925
Silber, Schrifthöhe 0,50 mm	10-50800	10-50835	10-50900	10-50925
Silber, Schrifthöhe 0,75 mm	10-51800	10-51835	10-51900	10-51925

Punze ‚Ag‘	Punze ‚Au‘	Punze ‚Pt‘	Punze ‚Metall‘
10-51950	10-51960	10-51970	10-51980

Schrifthöhe: 0,75mm

Punzenrohling, gebogen	Punzenrohling, gerade
10-51962	10-51961



## Bestellservice Namenspunzen

Nach Bewilligung beim Bundesministerium für Finanzen lassen Sie uns den Entwurf Ihrer Namens- bzw. Verantwortlichkeitspunze per e-Mail (kontakt@j-felber.at) oder Fax (+43 1 523 24 73-18) zukommen.

## Etiketten

### Etikettenösenzange

Länge: 160 mm, vernickelt	10-52000
---------------------------	----------



### Etikettenösen

Etikettenösen, gelb	1.000 Stk.	10-53000
Etikettenösen, weiß Aluminium	1.000 Stk.	10-53100



### Etiketten für Thermotransfer-Drucker

Bedruckbare Ringetiketten mit Schlaufe, selbstklebend, wischfest, ultraschalltauglich. 1250 Stück.

Etiketten für mit Schlaufe 17,5x8mm	10-54220
Etiketten für mit Schlaufe 25x10 mm	10-54230




## Ringetiketten mit Ösenverschluß

Farbe: weiß  
Material: Weich-PVC  
Verpackungsinhalt: 100 Stück.

Maße: 6,5 x 53 mm, Nr.: 107 **10-54000**

Maße: 7,9 x 41,4 mm, Nr.: 429 **10-54429**

Maße: 10,9 x 59,7 mm, **10-54927**




## Etiketten aus Kunststoff, mit Bindfaden

Im Bund zu 100 Stück.

Maße: 7,3 x 18,5 mm, weiß **10-54100**

Maße: 8,9 x 23,2 mm, weiß **10-54430**

Maße: 10,7 x 31,6 mm, weiß **10-54150**



## Etiketten aus Karton, mit Bindfaden

Im Bund zu 100 Stück.

Maße: 32 x 50 mm, weiß **10-54160**



## Uhrarmbandzangen

### Lederstanzzange

Zum Ausschneiden von 3 mm breiten Kerben.

Länge: 130 mm, Edelstahl

10-56200



### Bandkürzzange FIX-O-FLEX

Zum Herausziehen der Klammern bei FIX-O-FLEX Metallbändern.

Länge: 130 mm

10-56300



### Lederlochzange

Für Uhrbänder.

Aus Edelstahl mit 2 mm Stanzdorn.

Länge: 130 mm

10-56400



### Lederlochstanze

Durch Aufdrücken wird eine automatische Drehbewegung durchgeführt. Dadurch entstehen exakt geschnittene Löcher.

6 runde Einsätze: Durchmesser 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 3,5 / 4,0mm

10-56205



### Gehäuseöffner V-Form

Zum Öffnen von verschraubten Gehäuseböden. 2 Backen für Böden mit Einschnitten oder Kanten.

Uhrdeckelöffner, Zangenform

10-56410

Ersatzbacken

10-56411



### Stiftaustreiber

Stiftaustreiber-Set mit Holzsockel

03-44035

Stiftaustreiber Selbstschlagend

03-44027



## Polier- und Pflegetücher

Preiswerte Werbung für Ihr Haus

### Schmuckpoliertuch für Werbezwecke

Schmuckpoliertücher, bunt sortiert, sind mit Firmenaufdruck ab 500 Stück eine preiswerte Werbung für Ihr Haus.

Größe: 18 x 9 cm

10-57560



### Schmuckpoliertuch – Molton

Dieses Schmuckpoliertuch ist aus weichem, gewebtem Molton gefertigt. Ab 100 Stück mit Firmenaufdruck erhältlich.

Größe: 30 x 15 cm

10-57570



### Schmuckpoliertuch - Jersey

Ein Spezial-Schmuckpoliertuch aus feingewirktem Jersey, pflegt wertvollen Schmuck und Edelsteine. Ab 100 Stück mit Ihrem Firmenaufdruck erhältlich.

Größe: 30 x 24 cm

10-57580



### Edelmetall Pflege Tuch

Ein preisgünstiges, hochwertiges Edelmetall-Pflege Tuch für Werbezwecke. Ab 100 Stück mit Ihrem Firmenaufdruck erhältlich.

Größe: 24 x 18 cm

10-57590



### Silberpflegetuch – EXZELLENT

Das ‚Exzellent‘ Silberpflegetuch hat eine hohe Reinigungswirkung und ist durch die Verwendung von 100% Baumwolle sehr weich, um den Silberabrieb äußerst gering zu halten.

Ab 100 Stück mit Ihrem Firmenaufdruck erhältlich.

Größe: 30 x 25 cm

10-57500



## Silberpflegetuch – EXQUISIT

Das ‚Exquisit‘ Silberpflegetuch ist aus sehr weichem 100% Baumwollkörper gefertigt. Es verleiht dem Silber Hochglanz und schützt lange Zeit vor erneutem Anlaufen.

Ab 100 Stück mit Ihrem Firmenaufdruck erhältlich.



Größe: 30 x 35 cm

10-57540

## Perlentuch

Perlentuch aus feingewirktem Jersey, pflegt und schützt wertvolle Perlen.

Ab 100 Stück mit Ihrem Firmenaufdruck erhältlich.



Größe: 30 x 24 cm

10-57550

## Bestellservice für Polier- und Pflegetücher:

Mindestabnahmemenge ohne Druck: 10 Stück

Für die Einrichtung einer Druckplatte mit Ihrem Firmenlogo wird ein einmaliger Unkostenbeitrag veranschlagt.

Ein kostenloser einfarbiger Werbeaufdruck auf Tüchern ist bei einer Mindestbestellmenge ab 100 Stück möglich (Ausnahme: Schmuckpoliertuch für Werbezwecke, Art.: 10-57560 - ab 500 Stück).

Für detaillierte Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

## Poliertuch – Selvyt

Polier- und Pflegetuch für Gold- und Silber. 100% Baumwolle höchster Qualität. Ohne Poliermittel und ohne chemische Substanzen.

Waschbar.



Größe: 35 x 35 cm

10-57000

## Connoisseurs® Poliertücher

Polier- und Pflegetuch Silber

10-63739

Polier- und Pflegetuch Gold

10-63738

Einwegtuch für Gold/Silber

10-63776



## Polierhandschuhe – Leder

Handfläche Volleder.  
Beste Passform durch Baumwollripp am Handrücken.  
Bequemer Abschluß durch verstellbaren Elastikbund.

Größe: M, rot	10-57702
Größe: L, blau	10-57705



## Handschuhe - Leder

Arbeitshandschuhe aus Nappa-Leder.  
Innennähte.  
Chromfarbig.

Größe: 7, 42 Gramm	10-57710
Größe: 8, 54 Gramm	10-57711
Größe: 10, 85 Gramm	10-57713



## Handschuhe – Baumwolle

Schutzhandschuhe für Dekorationsarbeiten.

Größe: mittel, Farbe: weiß	10-57720
Größe: groß, Farbe: weiß	10-57721



## Gummierte Schutzhandschuhe ‚AEROSTAR‘

Optimale Kombination aus Schutz und Fingerspitzengefühl

Nahtlos gestrickter Handschuh, teilgetaucht. Leichte und dehbare Ausführung, dadurch unübertroffen angenehm und komfortabel. Optimale Fingerbeweglichkeit.

Material: Polyamidstrick mit PU-Beschichtung.  
Länge: 255 mm.

Größe: 5,5 - klein	10-57743
Größe: 6 - klein	10-57744
Größe: 6,5 - klein	10-57745
Größe: 7,5 - mittel	10-57746
Größe: 8,5 - groß	10-57747



## Handschuhe - SELVYT

Gestrickte Manschette.  
Ohne Ablage von Fäden auf den zu polierenden Teilen.  
Kann mehrmals gewaschen werden.



Standardgröße, 45 Gramm

10-57700

## Gummi-Industriehandschuh ME 100

Besonders robuster und langlebiger Schutzhandschuh aus Naturkautschuk.

- Mit Rollrand,
- ungefütert,
- oberflächenversiegelt,
- säure- und laugenbeständig,
- anatomische Form,
- hohe mechanische Festigkeit.



Länge: 267 mm, Stärke: 1,4 mm

Standardgröße

10-57740

## Lederfingerlinge

Zum Schutz der Finger beim Polieren.  
Material: Chromvelourleder

Größe: klein	A1	10-57750
Größe: mittel	A2	10-57751
Größe: mittel-groß	A3	10-57752
Größe: groß	A4	10-57754



## Schutzbrille „OP-Tema“

Die preiswerte Schutzbrille für höchste Ansprüche. Mit leichtgewichtiger Sichtscheibe, weichem anpassbarem Nasenteil, verstellbarer Bügellänge und Inklination (Neigung); einstellbares, flexibles Kopfband.

Scheibe: Polycarbonat, kratzfest; für Gebrauch in Innenräumen,  
sehr gute Farbkennung, antibeschlag.

Gewicht: ca. 30 g

10-57800



## Universal-Schutzbrille

Nylonschutzbrille mit Kunststoff-Sichtscheiben und Seitenschutz.

Gewicht: ca. 40 g

10-57810





## Tauchbad EDELMA für Silber und andere Edelmetalle

Entfernt sekundenschnell den schwarzen Belag (Oxid) von Bestecken, Schmuck usw. aus Silber oder Gegenständen mit Silberauflage.  
 Gegenstände nach dem Tauchvorgang unter Fließwasser spülen.



Inhalt: 300 ml	10-58100
Inhalt: 1 Liter	10-58000

## Tauchbad EXOXYD für Buntmetalle

Entfernt durch einfaches Tauchen Oxide und Fette von allen Edelmetallen, wie Gold, Silber, Platin usw. Ebenso verwendbar für Buntmetalle wie Kupfer, Messing usw. Perlen, Korallen, Bernstein, Türkis, Opal etc. dürfen nicht mit EXOXYD gereinigt werden.  
 Achtung: Exoxyd nur in Glas-, Kunststoff- oder Porzellangefäße gießen (keine Edelstahlgefäße).  
 Alle gereinigten Teile gründlich in fließendem Wasser nachspülen. Die Verwendung in Ultraschallgeräten ist auch möglich.



Inhalt: 1 Liter	10-58200
-----------------	----------

## Tauchbad SAMBOL, für Perlen und weiche Steine

Tauchbad reinigt und pflegt Perlen und weiche Steine.  
 Guter ABERLEFFEKT durch Rückbefettung. Zu reinigende Gegenstände in den Reinigungskorb legen, ca. 5 Minuten in die Flüssigkeit eintauchen und dabei den Korb bewegen oder bei geschlossener Dose schütteln. Anschließend kurz abspülen und mit weichem Tuch trocknen.








Inhalt: 1 Liter	10-58800
Konzentrat 1:20, 1L	01-70186

## Schmuckpflegeserie

Die Pflegeserie umfasst Tauchbäder sowie hochwirksame Polituren und Cremes mit folgenden Merkmalen:

- Schraubdeckel mit Kindersicherung.
- 200ml Inhalt bei Tauchbäder & Cremes.
- Herausnehmbarer Korb bei allen Tauchbädern.

*Brillant*  
 Die Marke  
 für den Fachhandel!

				
Gold-Tauchbad	Silber-Tauchbad	Perlen-Tauchbad	Tauchbad für Silberbesteck	Silber Tauchbad
200 ml	200 ml	200ml	500 ml	5 Liter
10-58750	10-58751	10-58754	10-58755	10-58770

## Textile Helfer für die Schmuckpflege von *Brillant*



Schmuck- Pflegetuch	Silberpflegetuch mit Anlaufschutz	Silberpflegetuch mit Anlaufschutz	Silber-Pflege- handschuhe aus Baumwolle, mit Anlaufschutz	Mikrofaser- Pflegetuch für Schmuck, Perlen, Uhren, Brillen, Monitore etc.
30 x 24 cm	35 x 30 cm	55 x 35 cm	1 Paar	30 x 24 cm
<b>10-58758</b>	<b>10-58759</b>	<b>10-58760</b>	<b>10-58761</b>	<b>10-58762</b>

Fordern Sie einen kostenlosen Produktaufsteller inkl. Informationsbroschüren an und profitieren Sie durch den Verkauf von Schmuckpflegeprodukten – EINFACH BRILLANT.

Silber-Pflegeschaum	Silber-Pflegecreme mit Anlaufschutz	Silber-Politur mit Anlaufschutz	Silber-Politur mit Anlaufschutz	Silber-Politur mit Anlaufschutz
200 ml	200 ml	125 ml	250 ml	1 Liter
<b>10-58763</b>	<b>10-58764</b>	<b>10-58765</b>	<b>10-58766</b>	<b>10-58769</b>

Kronleuchter-Reiniger	750 ml	<b>10-58768</b>
-----------------------	--------	-----------------

Fordern Sie einen kostenlosen Produktaufsteller inkl. Informationsbroschüren an, und profitieren Sie durch den Verkauf von Schmuckpflegeprodukten – EINFACH BRILLANT!



## Perlsortierbretter

Länge: 50 cm, 4 Arbeitsrillen.

Aus Kunststoff	<b>10-60000</b>
Aus Holz	<b>10-60010</b>



## Perlsortierbrett mit Collierauflage

Zur Vorbereitung von dreireihigen Ketten, bis zu einer Länge von 97 cm.  
 Mit Nebenfächern zur Aufnahme von Kleinteilen.

**10-60020**



## Perlsortierbrett zur Vorbereitung von vierreihigen Ketten

Bis zu einer Länge von 50 cm. Mit Nebenfächern zur Aufnahme von Kleinteilen

**10-60021**



## Ringaufsägezangen

Ringaufsägezange Asket, vernickelt

Länge: 170mm	HSS Sägeblatt	<b>10-55005</b>
Ersatzsäge für Ringaufsägezange		<b>10/55505</b>



## Ringaufsägezange Augusta

Material: Stahl

Länge: 120 mm

Ringaufsägezange	<b>10-55009</b>
Ersatzsäge	<b>10-55019</b>



## Ringaufsägezange zum Aufsägen von Edelstahlringen

Beim Ringaufsägen wird die Hand durch einen ‚Schutzfinger‘, der sich unter den Ring schiebt geschützt.

Länge: 165 mm	HSS Sägeblatt	<b>10-55100</b>
Ersatzsäge für Ringaufsägezange		<b>10-55110</b>



## Verfahrenskemikalien

### Oxidbeize – Blitz, gebrauchsfertig

Die Oxidbeize Blitz ist eine schwefelhaltige Lösung, die sich besonders zum Altfärben von Silber und Versilberungen eignet. Aber auch auf Neusilber (Alpaka), Messing, Tombak und Kupfer, sowie vermessingten und verkupferten Teilen lassen sich mit dieser Beize gute Altfärbungen erzielen.

Die Färbung auf Silber und Neusilber fällt in einem bläulichen Dunkelgrau aus.



Silberoxidbeize	1/10 Liter	10-59100
Silberoxidbeize	1 Liter	10-59000
Silberoxidbeize	5 Liter	10-59005
Silberoxidbeize	25 Liter	10-59025

### Brüniertinte – Kaltbrünierung

Brüniertinte erzeugt auf Eisen und Stahloberflächen (Chromgehalt unter 5 %) eine schwarze, abriebfeste Schicht. Zusammen mit einer nachfolgenden Einölung erhält man eine gute Korrosionsbeständigkeit.

Ansatz für 1 Liter Bad: 20 dl Brüniertinte  
80 dl Wasser

Tauchzeit: 2 – 4 Minuten, eine Badbewegung ist vorzusehen

Brüniertinte	1 Liter	10-59201
Brüniertinte	5 Liter	10-59205
Brüniertinge	25 Liter	10-59200



### Ebonol

Zum Schwärzen von Stahl oder Buntmetall

ohne Abbildung

Ebonol 100 ml	10-59400
---------------	----------

## Antikbraun M-38 – Braunbeize für Buntmetalle, Konzentrat

Antik Braun M-38 ist ein Färbeverfahren für die Metalle Messing, Bronze und Kupfer.

Durch einfaches Tauchen werden Farbtöne von hellbraun bis dunkelbraun erzielt.

Teile vor der Behandlung entfetten bzw. entoxidieren.

Es wird als flüssiges Konzentrat geliefert und ermöglicht eine Behandlung der Teile ohne Anätzung oder Veränderung der Abmessungen.

Antikbraun M-38 wird mit Leitungswasser im Verhältnis 1:15 verdünnt.

Antikbraun M-38	1 Liter	10-59271
Antikbraun M-38	5 Liter	10-59275
Antikbraun M-38	25 Liter	10-59270



## Antik Black M-21 – Metallfärbung

Antik Black M-21 ist ein Färbeverfahren für die Metalle Messing, Bronze und Kupfer, sowie Nickel und Silber.

Durch einfaches Tauchen werden Farbtöne von hellbraun bis dunkelbraun bis schwarzbraun erzielt.

Es wird als flüssiges Konzentrat geliefert und ermöglicht eine Behandlung der Teile ohne Anätzung oder Veränderung der Abmessungen.

Antik Black M-21 wird mit Leitungswasser im Verhältnis 1:10 verdünnt.

Antique Black M-21	1 Liter	10-59251
Antique Black M-21	5 Liter	10-59250
Antique Black M-21	25 Liter	10-59255



## Zaponlack in Spraydose

Farblose Schutzlackierung gegen Anlaufen und Oxidation auf Weiß-, Bunt- und Edelmetallen.

Die zu lackierenden Flächen müssen sauber, trocken, rost-, öl-, fett- und wachsfrei sein sowie frei von Fingerabdrücken und Handschweiß. Zaponlack ohne Grundierung direkt mit der Spraydose dünn und gleichmäßig auftragen.

Vorsicht: bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Teilen kann es zum Weißanlaufen kommen.

Zaponlack in Spraydose	10-59700
Zaponlack Flüssig 100ml	10-59710
Zaponlack verdünnung 100ml	10-59711



## Reparatursäcke für Goldschmiede

Mit Abriss 50 mm.  
Im Paket à 100 Stück.  
Fortlaufend durchnummeriert.

Druckfarbe: braun  
Material: Recycling-Papier  
Maße (LxB): 185 x 100 mm

Reparatursäcke für Goldschmiede

Paket à 100 Stück

10-59900



## Reparatursäcke für Uhrmacher

Aus gebleichtem Papier.  
Mit Abriss 50 mm.  
Im Paket à 100 Stück.  
Fortlaufend durchnummeriert.

Druckfarbe: schwarz  
Material: weißes Kraftpapier  
Maße (LxB): 185 x 95 mm

Reparatursäcke für Uhrmacher

Paket à 100 Stück

10-59910



Reparatursäcke mit Firmenaufdruck auf Anfrage !

## Ohrstecker und Ohringe

### Nickelfrei, steril, allergiefrei

Standardgröße Ø 3,95 mm in Packungen à 12 Paar.

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Einfache Knöpfe	<b>10-60400</b>	<b>10-60300</b>



### Farbige Steinimitationen

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Diamant	<b>10-60404</b>	<b>10-60304</b>
Aquamarin	<b>10-60403</b>	<b>10-60303</b>
Rubin	<b>10-60407</b>	<b>10-60307</b>
Saphir	<b>10-60409</b>	<b>10-60309</b>
Zirkon	<b>10-60410</b>	<b>10-60310</b>
Smaragd	<b>10-60405</b>	<b>10-60305</b>
Sortierte Steine	<b>10-60480</b>	<b>10-60380</b>



keine Abbildung

### Farbige Perlenimitationen

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Perle weiß	<b>10-60416</b>	<b>10-60316</b>
Perle schwarz	<b>10-60417</b>	<b>10-60317</b>



### Formen

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Stern	<b>10-60431</b>	<b>10-60331</b>
Herz	<b>10-60432</b>	<b>10-60332</b>
Stern mit weißem Stein	<b>10-60437</b>	<b>10-60337</b>
Herz mit weißem Stein	<b>10-60438</b>	<b>10-60338</b>



## Mini Ohrstecker

Nickelfrei, steril, allergiefrei.

Minigröße Ø 2,80 mm in Packungen à 12 Paar.

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Einfache Knöpfe	<b>10-60491</b>	<b>10-60381</b>



## Farbige Steinimitationen

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Diamant	<b>10-60492</b>	<b>10-60382</b>
Rubin	<b>10-60493</b>	<b>10-60383</b>
Saphir	<b>10-60494</b>	<b>10-60384</b>
Sortierte Steine	<b>10-60495</b>	<b>10-60385</b>



keine Abbildung

## Mini Ohrstecker Bergeon

Nickelfrei, steril, allergiefrei.

Minigröße Ø 2,48 mm in Packungen à 12 Paar.

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Einfache Knöpfe	<b>10-61400</b>	<b>10-61300</b>



## Farbige Steinimitationen

Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Diamant	<b>10-61401</b>	<b>10-61301</b>
Rubin	<b>10-61402</b>	<b>10-61302</b>
Saphir	<b>10-61403</b>	<b>10-61303</b>
Sortierte Steine	<b>10-61404</b>	<b>10-61304</b>



keine Abbildung

## Ohrstecker Titan

Motiv/Art	Titan
Kugel	<b>10-61500</b>
Diamant	<b>10-61502</b>
Rubin	<b>10-61503</b>
Saphir	<b>10-61505</b>
Sortierte Steine	<b>10-61504</b>





## Ohrlochkosmetikum – Forasept

Mit Pipette. Das hervorragende Ohrlochkosmetikum zur Nachbehandlung und Pflege von Ohrlöchern.

Forasept per Stück

10-60290



## Desinfektionsspray

Sprühflasche, treibgasfrei, 250 ml. Desinfektionsmittel für Ohrloch-Setzapparat nach der neuen Hygieneverordnung.

Desinfektionsspray

10-60295



## Desinfektionstücher

Zum Reinigen der Ohren vor dem Stechen.  
Inhalt: 100 Stück

Desinfektionstücher per Paket

10-60296



## Ohrloch Kosmetikum

Zur Pflege von neuen und alten Ohrlöchern  
Mit Arnika und Kamille

5ml Flasche

10-60291



## Ohrloch-Setzapparat Kombi

Geeignet für Standard- und Mini-Ohrstecker.  
Mit medizinisch einwandfreiem Markierungsstift.  
Adapter für die jeweiligen Steckergrößen sind im Griff untergebracht.



Ohrloch-Setzapparat Kombi

10-60366

## Bergeon Ohrloch-Setzapparat

Geeignet für alle Standard-(3,95mm) und Bergeon Mini-Ohrstecker (2,48mm).



Bergeon Ohrloch-Setzapparat

10-60365

## Nasenstecker

- Für Erstpiercing.
- inklusive Einweg-Nasen-Piercer und Gebrauchsanleitung.

Diese Erstnasenstecker aus medizinischem Titanium werden bereits im Einwegcontainer geliefert und können sofort zum Nasenpiercen verwendet werden.



Motiv/Art	Palladium weiß	vergoldet
Einfache Knöpfe	10-60475	10-60470



## Ohrhrring-Oberteile



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Ohrhrring-Brisuren	Silber 925/-	Double
Öse längs [1]	10-71993	10-71994
Öse quer [2]	10-71991	10-71992
mit Schale Ø 6 mm [3]	10-71983	10-71985
mit Kugel Ø 3 mm, Öse längs [4]	10-71990	10-71972
Tropfenform, Öse längs [5]	10-71982	-
Tropfenform, Öse quer [6]	10-71981	-

## Steckbrisen

	Silber 925/-	Double
mit Schale Ø 4 mm [1]	<b>10-71965</b>	<b>10-71975</b>
mit Schale Ø 5 mm [1]	<b>10-71966</b>	<b>10-71976</b>
mit Schale Ø 6 mm [1]	<b>10-71967</b>	<b>10-71977</b>
mit Kugel Ø 3 mm und Öse [2]	<b>10-71995</b>	<b>10-71978</b>
mit Platte [3]	<b>10-71968</b>	-



[1]

[2]

[3]

## Ohrclipse

	Silber 925/-	Double
mit Schale Ø 8 mm und Stift [1]	<b>10-71952</b>	<b>10-71951</b>
mit Platte Ø 8 mm [2]	-	<b>10-71955</b>



[1]

[2]

## Ohrhaken

Verpackungseinheit: 2 Stück

Schweizer Haken mit Kugel und Öse	Silber 925/-	<b>10-71970</b>
Schweizer Haken mit Kugel und Öse	Double	<b>10-71971</b>




## Sicherung für Ohrhaken

Kunststoff, transparent.

Verpackungseinheit: 100 Stück

Transparente Kunststoffzylinder mit Bohrung, welche ein Herausrutschen der Ohrhaken verhindern.



Sicherungen für Ohrhaken	ohne Abbildung	<b>10-71901</b>
--------------------------	----------------	-----------------

## Ohrmuttern

Verpackungseinheit: 10 Stück

Ohrmutter, Ø 5 mm	Silber 925/-	<b>10-60471</b>
Ohrmutter, Ø 5 mm	Double	<b>10-60473</b>



## Pousetten

Pousetten mit Plastikteller Ø 12 mm

10-71958



## Ohrclip-Zubehör

Schaumgummi-Polster

10-71956

Plastik-Einlagen

10-71957



## Nadelsicherungen

Nadelsicherung 13,5 x 4,5 mm

versilbert

10-71000

Nadelsicherung 13,5 x 4,5 mm

vergoldet

10-71050



## Klebstoffe

### UHU plus 2-Komponenten-Kleber

Die Klebung der 2-Komponentenkleber ist schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C, sowie beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren und Laugen und viele Lösungsmittel. Nach der Aushärtung bohr-, feil- und überstreichbar.

### UHU plus schnellfest

5 Minuten verarbeitbar, nach 20 Minuten fest.

Tuben á 15 Gramm

10-90600

Doppelkammer, 27 Gramm

10-90605



### Zweikomponentenkleber Bindulin

Klebt in 5 min Glasklar, ohne Lösungsmittel.

2 Tuben à 20g

10-90760



## UHU plus endfest.

2 Stunden verarbeitbar, nach 12 Stunden fest.

Tuben á 15 Gramm

10-90700

### Hinweis:

Die anwendungsfreundliche Doppelkammer-Spritze erlaubt eine automatische Ausbringung der 2 Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis. Die zwei Komponenten müssen lediglich gemischt werden.



## UHU plus sofortfest.

2 Minuten verarbeitbar, nach 5 Minuten fest.

Tuben á 15 Gramm

10-90630



## UHU Plus Acrylit

- schnellhärtend: 7 - 10 min verarbeitbar, nach 15 min fest
- hochfest bis 1500 N/cm, vibrations- & witterungsbeständig
- füllend, spaltüberbrückend, schleif- & überstreichbar
- für Metall, Stein, Keramik, Porzellan, Acrylglas, Glas, GFK, Polystyrol, ABS-/SAN-Kunststoffe, Polycarbonat,

UHU Plus Acrylit 30g

10-90710



## Einkomponentenkleber

### G-S Hypozement

Bewährter Kleber für den Schmuckbereich. Knoten in Perlseide lassen sich sehr genau fixieren. 9 Gramm Tube mit Dosiernadel.

10-90350



## Sekundenkleber GRIFFIN

Ideal für Schmuckzwecke. Bindet nahezu alle Materialien schnell und ist nicht so dünnflüssig wie marktüblicher Sekundenkleber.

10 g Flasche einschließlich drei Dosierspritzen für ein präzises Auftragen.

Sekundenkleber

10-90505

Perlseidenkleber

10-90506



## Pasco Fix

Industrieklebstoff auf Cyanoacrylat Basis. Lösungsmittelfrei, härtet nur unter Luftabschluss aus. Kein Eintrocknen bei geöffneter Flasche.  
In zwei Gebindegrößen lieferbar.

Tube zu 4 g	10-90900
Tube zu 10 g	10-90910



## UV-Kleber Minecol für Uhrgläser

10-90801



## Schellack

In Stangenform, bräunlich, ca. 10 g.


10-90400



## Perkitt weiß

In Stangenform, ca. 10 g.

10-90300



## Korallenkitt, rot

In Stangenform, ca. 10 g.

10-90200



## Verbindungselemente und Schließen

### Federringe ohne Bund

	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Silber	10-61105	10-61106	10-61107	10-61108
Double	10-61605	10-61606	10-61607	10-61508
585 GG	10-62605	10-62606	10-62607	10-62608

	9 mm	10 mm	12 mm
Silber	10-61109	10-61110	10-61112
Double	10-61609	10-61610	10-61612
585 GG	10-62609	10-62610	10-62612



## Quetschkalotten

	ohne Loch	mit Loch
Weiß	10-62000	10-62504
Gelb	10-62500	10-62506



## Perlspiraldraht

In drei Durchmessern lieferbar:

0,78: für Seidenstärke 0 - 3.

1,00: für Seidenstärke 4 - 6.

1,30: für Seidenstärke 7 - 10.

	0,78 mm	1,00 mm	1,30 mm
Weiß	10-65078	10-65100	10-65130
Gelb	10-66078	10-66100	10-66130



## Kugelkapseln

Mit kleiner offener Öse.

	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Silber	10-67030	10-67035	10-67040
Double	10-67531	10-67535	10-67540

	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm
Silber	10-67050	10-67060	10-67070
Double	10-67550	10-67560	10-67570



Mit großer geschlossener Öse.

	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Silber	10-67031	10-67036	10-67045
Double	10-67530	10-67536	10-67545

	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm
Silber	10-67055	10-67065	10-67075
Double	10-67555	10-67666	10-67777



## Binderinge rund

	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm
Silber	10-68030	10-68035	10-68040	10-68051
Double	10-68530	10-68535	10-68541	10-68551
585 GG	10-68632	10-68635	10-68642	10-68552



	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
Silber	10-68061	10-68071	10-68081	10-68102
Double	10-68561	10-68571	10-68581	10-68501
585 GG	10-68562	10-68572	10-68682	10-68612



## Binderinge oval

	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
Silber	10-68054	10-68055	10-68656	10-68058	10-68611
Double	10-68554	10-68555	10-68556	10-68558	10-68100
585 GG	10-68740	10-68750	10-68760	10-68780	10-68710



## Spaltringe

	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Silber	10-69055	10-69065	10-69075	10-69085
Double	10-69555	10-69565	10-69575	10-69585
585 GG	10-69655	10-69665	10-69675	10-69685



## Schmuckkarabiner bauchig

	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
Silber	10-70109	10-70012	10-70015	10-70550
Double	10-70509	10-70512	10-70513	10-70555
585 GG	10-70110	10-70112	10-70113	10-70115



## Endkappen für Seide und Draht

	0,5 mm	0,8 mm	1,1 mm
Silber	10-70020	10-70021	10-70022
Vergoldet	10-70016	10-70017	10-70019





## Drahtschutz

Silber á 10 Stk.	06-14951
Messing vergoldet á 10 Stk.	06-14952

## Drehverschlüsse

Weiß	10-70450
Gelb	10-70460



## Kautschukband, natur

Schwarz, rundes Profil.

Kautschukband, natur	Schwarz, Ø 2 mm, per Meter	10-85002
Kautschukband, natur	Schwarz, Ø 3 mm, per Meter	10-85005
Kautschukband, natur	Schwarz, Ø 4 mm, per Meter	10-85004



Kautschukbänder in anderen Durchmessern auf Anfrage.

## Bajonettverschlüsse, rund

Enden aufgebohrt.

Bohrung-Ø	Silber 925/-	Si. vergoldet	Gelbgold 14 Ct
2 mm	10-85012	10-85022	10-85032
3 mm	10-85013	10-85023	10-85033
4 mm	10-85014	10-85024	10-85034



## Hohlkugel durchgebohrt

	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Silber	10-60650	10-60651	10-60653
Double	10-60603	10-60632	10-60604
585 GG	10-60703	10-60735	10-60704



## Kugel - Magnetschließen Classic

- Hohe Zugkraft.
- Ansprechende Optik: der Verschluss integriert sich in das Gesamtdesign der Kette.
- Ausführungen: glatt oder mattiert.
- Vergoldung: 5 my.



**Hinweis:** bei Bestellung bitte immer die Art der Ausführung angeben (glatt oder mattiert).



	8 mm	11 mm	13 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Silber	10-70608	10-70611	10-70613	10-70616	10-70618	10-70620
Vergoldet	10-70708	10-70711	10-70713	10-70716	10-70718	10-70720

## Zylinder – Magnetschließen

Hohe Zugkraft, gediegene Ausführung. Glatt oder mattiert lieferbar.  
Vergoldung: 5 my

Größen und Zugkräfte:

	6 mm	7 mm	9 mm
Silber	10-70606	10-70607	10-70609
Vergoldet	10-70706	10-70707	10-70709



## Kugel – Magnetschließen PowerSILVER

Die Magnetschließe für günstigere Ketten. Glatt oder mattiert lieferbar.  
Vergoldung: 3 my



	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Silber glatt	10-70556	10-70558	10-70560	10-70562	10-70564
Vergoldet glatt	10-70576	10-70578	10-70580	10-70582	10-70584
Silber matt	10-70456	10-70458	10-70451	10-70452	10-70454
Vergoldet matt	10-70586	10-70588	10-70590	10-70592	10-70594

## Kugel – Magnetschließen ‚BLACK‘

Magnetschließe schwarz plattiniert

Ø 6 mm	<b>10-70001</b>
Ø 8 mm	<b>10-70002</b>
Ø 10 mm	<b>10-70003</b>
Ø 12 mm	<b>10-70004</b>
Ø 14 mm	<b>10-70005</b>



## Kugel – Magnetschließen Rosé

glatt

Ø 6 mm	<b>10-70101</b>
Ø 8 mm	<b>10-70102</b>
Ø 12 mm	<b>10-70212</b>



## Magnetschließen SILVERclassic OLIVE

Ø	Silber passiviert, glatt	Silber passiviert, matt	Silber 5 my vergoldet, glatt	Silber 5 my vergoldet, matt
6,5 mm	<b>10-70006</b>	<b>10-70007</b>	<b>10-70014</b>	<b>10-70023</b>
8 mm	<b>10-70008</b>	<b>10-70009</b>	<b>10-70025</b>	<b>10-70026</b>
12 mm	<b>10-70010</b>	<b>10-70011</b>	<b>10-70027</b>	<b>10-70028</b>



## Magnetschließen SILVERdesign Applikationen

Ø	Silber passiviert, matt	Silber 5 my vergoldet, matt
11 mm, mit Silberapplikation	<b>10-70029</b>	<b>10-70042</b>
13 mm, mit Goldapplikation	<b>10-70041</b>	<b>10-70043</b>



## Magnetschließen SILVERdesign Discus

rund, Silber

Gold oder vergoldet auf Anfrage.

Ø	Silber matt/glatt
Discus	<b>10-80703</b>

Bitte bei Bestellung angeben: matt/glatt



## Magnetschließen Kugel mit Steg

Silber, glatt mit Steg

Ø	Silber glatt
10 mm	<b>10-70610</b>

ohne Abbildung

## Magnetschließen SILVER, Netz Zylinder,

Silber, matt und glatt

Ø	Silber matt	Silber glatt
9 mm	<b>10-80702</b>	<b>10-80701</b>

Gold oder vergoldet auf Anfrage.



## Magnetschließen Edelstahl, Olive

Poliert

Ø	Silber poliert
11 mm	<b>10-70604</b>
9 mm	<b>10-70655</b>
6,5 mm	<b>10-70665</b>





## Knüpfbedarf


### Naturseide mit 1 Nadel

- Naturseide hat eine sehr gute Reißfestigkeit, dehnt sich nur wenig, lässt sich durch ihre Weichheit sehr gut verarbeiten und knüpfen.
- Länge pro Kärtchen: 2 Meter.
- Lieferbar in den Stärken I – 16. (9;11;13;15 - nicht lieferbar)

**Hinweis:** .. bitte durch Stärke ersetzen.



Weiß	10-721..
Hellrosa	10-722..
Dunkelrosa	10-723..
Koralle	10-724..
rot	10-725..
Granat	10-726..
Hellgelb	10-727..
Dunkelgelb	10-728..
Mittelblau	10-729..
Dunkelblau	10-730..
Lila	10-731..
Amethyst	10-732..
Türkis	10-733..
Olivegrün	10-741..
Jadegrün	10-734..
Dunkelgrün	10-735..
Karneol	10-736..
Beige	10-737..
Braun	10-738..
Grau	10-739..
Schwarz	10-740..



—————	Nr 0 = 0,30 mm
—————	Nr 1 = 0,35 mm
—————	Nr 2 = 0,45 mm
—————	Nr 3 = 0,50 mm
—————	Nr 4 = 0,60 mm
—————	Nr 5 = 0,65 mm
—————	Nr 6 = 0,70 mm
—————	Nr 7 = 0,75 mm
—————	Nr 8 = 0,80 mm
—————	Nr 10 = 0,90 mm
—————	Nr 12 = 0,98 mm
—————	Nr 14 = 1,02 mm
—————	Nr 16 = 1,05 mm

### Naturseide mit 2 Nadeln

Nur in weiß lieferbar.

Lieferbar in den Stärken 0 - 12.

**Hinweis:** .. bitte durch Stärke ersetzen.

Weiß, ohne Abb.	10-745..
-----------------	----------



## Perlseide High Performance

Diese Perlseide wird mit Neuentwickelten, Molekularverdichteten High - Tech Fasern hergestellt. Die Reißfestigkeit ist enorm. Schon die dünnsten Fäden, Stärke I (0,35 mm), kann von Hand nicht mehr zerrissen werden. Trotzdem ist HP - Seide genauso weich und schmiegsam wie Naturseide und lässt sich ebenso gut verarbeiten. Lieferbar in den Stärken 0 - 10, mit 2 Nadeln.

**Hinweis:** .. bitte durch Stärke ersetzen.

Weiß 10-747..




## Perlseide ‚NylonPower‘



NylonPower ist ein hochfestes, extra behandeltes Nylon mit sehr schönem Glanz und guter Farbbrillanz. NylonPower ist reißfester und robuster als Naturseide. Sie lässt sich unter Zug nur zwischen 3 - 4% dehnen und geht nach Zugfreigabe wieder auf die ursprüngliche Länge zurück. Dies ist beim Knüpfen sehr vorteilhaft, da sich die Knoten damit sehr exakt platzieren lassen. Jedes Kärtchen enthält zwei Meter Faden mit einer integrierten Einfassnadel. Lieferbar in den Stärken I - 12 sowie in allen Farben wie Naturseide.

**Hinweis:** bitte Stärke und Farbe angeben.

Farben sortiert 10-62...



## Perlseide Natur, weiß auf Spulen

Nr.: 0 = 0,05 mm	10-74805
Nr.: 12 = 0,18 mm	10-74812
Nr.: 16 = 0,22 mm	10-74816
Nr.: 18 = 0,24 mm	10-74818
Nr.: 20 = 0,25 mm	10-74820
Nr.: 22 = 0,26 mm	10-74822
Nr.: 24 = 0,27 mm	10-74824
Nr.: 26 = 0,28 mm	10-74826
Nr.: 28 = 0,29 mm	10-74828



## Knüpferschere

Zum Abschneiden des Fadens.

10-71600



## Knüpferschere ‚SPEZIAL‘

Die Mikroverzahnung ermöglicht ein einwandfreies und sauberes Schneiden aller Perlseiden.

Besonders Nylon und High-Tech-Fasern lassen sich hiermit gut schneiden.

Länge: 150 mm

10-71605



## Reibahlensatz

In Etui mit Klöbchen, 0,5 – 2,0 mm.

03-26000



## Reibahlensatz

In Etui mit gerändeltem Schaft, 0,5 - 2,0 mm.

03-27000



**Hinweis:** Reibahlen können einzeln nachbestellt werden. Siehe Warengruppe 3, Seite: 3.1.5 und 3.1.6

## Reibahlensatz

Diamantiert, mit drei unterschiedlichen verschiedenen Dornen

03-24100



**Hinweis:** Reibahlen können einzeln nachbestellt werden. Siehe Warengruppe 3, Seite: 3.1.6

## Ersatzspitzenset

3-teilig.

03-25001

ohne Abbildung

## Perlnadeln

Ausführung: gedreht.

In drei Stärken lieferbar.  
Packung á 25 Stück.

Fein	10-75000
Mittel	10-75100
Stark	10-75200



## Ausführung: Nadelform

In drei Stärken lieferbar.  
Packung á 25 Stück.

Fein	10-75800
Mittel	10-75600
Stark	10-75500



## Stretch Magic

Elastischer Kunststofffaden, transparent, in drei Stärken lieferbar.  
Spule zu 25 Meter.

Ø 0,5 mm	10-76005
Ø 0,7 mm	10-76007
Ø 1,0 mm	10-76010



## Stahlseide

Kunststoffummantelt in Spulenform á 33 Meter.  
7 Stränge.  
In drei Stärken lieferbar.

Ø 0,28 mm	10-78028
Ø 0,43 mm	10-78043
Ø 0,53 mm	10-78053





## Stahlseide bunt

- In schwarzer und goldener Farbe sowie bronzefarben lieferbar.
- 7 Stränge.
- Spule zu 9,20 m.

Bronzefarben, 0,38 mm, 9,20 m	<b>10-78038</b>
Bronzefarben, 0,46 mm, 9,20 m	<b>10-78037</b>
Goldfarben, 0,38 mm, 9,20 m	<b>10-78138</b>
Goldfarben, 0,46 mm, 9,20 m	<b>10-78139</b>
Goldfarben, 0,51 mm, 9,20 m	<b>10-78140</b>
Schwarz, 0,38 mm, 9,20 m	<b>10-78036</b>
Schwarz, 0,46 mm, 9,20 m	<b>10-78141</b>



## Juwelierdraht

Für Schmuckdesign und Schmuckverarbeitung, aus rostfreiem Edelstahl.

In zwei Ausführungen lieferbar:

- einfache Ausführung mit 19 einzelnen Strängen,
- oder mit 49 Strängen für höchste Flexibilität.

Spule zu 9,15 Meter.



Ø	0,25 mm	0,30 mm	0,35 mm	0,45 mm	0,60 mm
19 Stränge	<b>10-78025</b>	<b>10-78031</b>	<b>10-78035</b>	<b>10-78045</b>	<b>10-78061</b>
49 Stränge	-	<b>10-78030</b>	<b>10-78039</b>	<b>10-78049</b>	<b>10-78060</b>

## Illusion Cord

Kristallklarer Nylonfaden, der fantastisch dafür geeignet ist, Halsketten mit scheinbar „schwebenden“ Steinen oder Perlen zu kreieren. Illusion Cord ist weich und geschmeidig aber trotzdem stark und widerstandsfähig. In sieben Durchmessern lieferbar. Spulen zu 50 Meter.

Ø 0,15 mm	<b>10-75915</b>
Ø 0,25 mm	<b>10-75925</b>
Ø 0,30 mm	<b>10-75930</b>
Ø 0,35 mm	<b>10-75935</b>
Ø 0,40 mm	<b>10-75940</b>
Ø 0,50 mm	<b>10-75950</b>
Ø 0,60 mm	<b>10-75960</b>



transparent	
Ø 0,15 mm	_____
Ø 0,25 mm	_____
Ø 0,30 mm	_____
Ø 0,35 mm	_____
Ø 0,40 mm	_____
Ø 0,50 mm	_____
Ø 0,60 mm	_____

## Stahlseide bunt

In verschiedenen Farben lieferbar.  
Stärke 0,38 mm, 7 Stränge.  
Spule zu 100 Meter.

Silber	10-78001
Rosa	10-78002
Rot	10-78003
Gold	10-78004
Marineblau	10-78005
Amethyst	10-78006
Jadegrün	10-78007
Dunkelgrün	10-78008
Braun	10-78009
Grau	10-78010
Schwarz	10-78011



## Modellierdraht ‚Craft Wire‘

‚Craft Wire‘ Modellierdraht lässt sich sehr gut dauerhaft verformen und ist daher für die Anfertigung von phantasievollen Ringen, Anhängern und Ohrringen bestens geeignet. Er besteht aus biegsamem versilbertem oder vergoldetem Kupferdraht. Als Abschluss für die ‚Craft Wire‘ Enden eignen sich Hohlkugeln oder kleinere Perlen und Schmucksteine.



	Ø 0,25 mm, Spule 35 m	Ø 0,40 mm, Spule 15 m	Ø 0,60 mm, Ring 10 m	Ø 0,80 mm, Ring 6 m	Ø 1,00 mm, Ring 4 m
versilbert	10-88061	10-88041	10-88059	10-88081	10-88091
vergoldet	10-88062	10-88042	10-88060	10-88082	10-88092

## Quetschringe

Abgepackt zu 200 Stück. Standardgröße.  
Lieferbar in gelber und weißer Ausführung

Weiß	10-60600
Gelb	10-60500



## Quetschkugeln

Abgepackt zu 100 Stück. Ø 1,8 mm und Ø 2,5 mm  
 Lieferbar in Silber und Silber vergoldeter Ausführung.

Silber Ø 1,8mm	10-60250
Silber Ø 2,5mm	10-60249
Vergoldet Ø 1,8mm	10-60150
Vergoldet Ø 2,5mm	10-60252



## Quetschrohre

Abgepackt zu 500 Stück.  
 Lieferbar in gelber und weißer Ausführung.

Weiß	10-60100
Gelb	10-60200



## Steinkettenset

Praktisches Set für das Arbeiten mit Steinketten. Ideal für Neuanfertigungen oder auch Reparaturen. Hier lassen sich speziell die Enden der Ketten einfach und sicher befestigen.

### Set bestehend aus:

- 1 Steinketten – Ösenzange 115 mm.
- 1 Rolle Perldraht mit Nylon überzogen, 33 m, 0,43 mm.
- 1 Paket Quetschringe gelb, für Perldraht, 200 Stück.
- 1 Paket Kettenverschlüsse mit Gewinde, double, 5 Stück.

Komplettes Set	10-60700
----------------	----------



## Steinketten – Ösenzange

Zum Quetschen der Ösen bei Steinketten. In zwei Größen lieferbar:

- Standard für Quetschrohre und Quetschringe,
- Micro für Quetschperlen Ø 1,8 mm.

Standard, 130 mm	10-60800
Micro, 125 mm	10-60810



## Hartdrahtschneider


Schneidet gehärteten Stahl (bis zu 2mm Stärke) mit einem geraden Schnitt.

10-71610
----------



## Gebohrte Edelsteinkugelstränge

**GRIFFIN Edelsteine** bestechen durch die hohe Qualität der zur Verarbeitung ausgewählten Rohsteine, deren echte natürliche Farbigekeit und die sorgfältig polierte Oberfläche. **GRIFFIN** gebohrte Edelsteinkugeln sind in Strängen von 40 cm erhältlich.



Tigerauge

Durchmesser	4 mm	6 mm	8 mm
Amethyst lavendel	10-60278	10-60288	10-60510
Amethyst violett	10-60504	10-60508	10-60511
Aventurin	10-60350	10-60351	10-60513
Aventurin matt	10-60585	10-60352	10-60514
Bergkristall	10-60353	10-60354	10-60515
Bergkristall crashed	10-60276	10-60355	10-60516
Bergkristall matt	10-60356	10-60357	10-60517
Citrin	10-60358	10-60359	10-60518
Disthen	10-60360	10-60284	10-60519
Granat	10-60361	10-60362	10-60520
Hämatit	10-60277	10-60583	10-60521
Helitrop	10-60363	10-60364	10-60522

Durchmesser	4 mm	6 mm	8 mm
Karneol	10-60365	10-60366	10-60523
Labradorit	10-60367	10-60582	10-60524
Lapislazuli	10-60368	10-60369	10-60525
Lava poliert	10-60279	10-60370	10-60526
Onyx	10-60371	10-60372	10-60527
Onyx matt	10-60373	10-60272	10-60528
Orangen Calcit	-	10-60374	10-60529
Picasso Marmor	10-60375	10-60376	10-60530
Picasso Marmor matt	10-60280	10-60377	10-60531
Prehnit	10-60378	10-60479	10-60532
Rauchquartz	10-60480	10-60481	10-60533
Rosenquartz	10-60482	10-60483	10-60534
Sodalith	10-60484	10-60485	10-60535
Tigerauge	10-60486	10-60487	10-60536

## Zuchtperlen

GRIFFIN Zuchtperlen entsprechen einer sehr hohen Juweliersqualität und zeichnen sich durch einen hoch glänzenden Lüster und eine saubere und nahezu wachstumsmerkmalfreie Oberfläche aus. Die Körperfarbe der GRIFFIN Zuchtperlen entspricht einem hellcreme. Als Auswahl der Überfarbe stehen hellcreme, hellrosa und violett zur Verfügung. GRIFFIN gebohrte Zuchtperlen sind in Strängen von 40 cm erhältlich.



	4mm	6mm	8mm
Zuchtperlen hellcreme	10-60281	10-60283	10-60287
Zuchtperlen hellrosa	-	10-60285	10-60289
Zuchtperlen violett	10-60282	10-60286	10-60282

## Spezielle Körperformen:



	4mm	6mm	8mm
Zuchtperlen Keshi	-	10-67313	10-67317
Zuchtperlen Reiskorn	10-67310	10-67314	10-67318
Zuchtperlen Button	10-67311	10-67315	10-67319
Zuchtperle Potatoe	10-67312	10-67316	10-67320

## Lederbänder

GRIFFIN Lederbänder sind in zwei verschiedenen Sorten erhältlich: Rinds- und Ziegenleder in 100 cm Länge.

Alle Lederbänder stammen aus deutscher Produktion. Sie sind nicht gefettet. Ihre besondere Beschichtung verleiht den Bändern langanhaltende Farbtintensität und schützt sie vor Abrieb.



	Ziegenleder Ø 1,3 mm	Rindsleder Ø 2mm
weiß	10-85077	10-85100
rosa	10-85079	10-85101
rot	10-85080	10-85102
granat	10-85081	10-85103
fuchsia	10-85082	10-85104
gelb	10-85083	10-85105
orange	10-85084	10-85106
blau	10-85085	10-85107
dunkelblau	10-85086	10-85108
flieder	10-85087	10-85109
violett	10-85088	10-85110
türkis	10-85089	10-85111
apfelgrün	10-85090	10-85112
grün	10-85091	10-85114
olive	10-85092	10-85115
karneol	10-85093	10-85116
natur	10-85094	10-85117
braun	10-85095	10-85118
grau	10-85096	10-85119
schwarz	10-85097	10-85120

## Geflochtene Nylonschnüre

GRIFFIN Geflochtene Nylonschnur auf 25m Spulen ist ein rundgeflochtenes und daher dehnungsarmes, leichtes Kernmantelseil aus hochwertigem Nylon. Sie eignen sich besonders in kleinen Durchmessern zum Auffädeln von Edelsteinperlen und schweren Perlen.



	Ø 0,3 mm	Ø 0,5mm	Ø 1,0mm
weiß	10-62781	10-62820	10-62840
cremefarben	10-62782	10-62819	10-62839
dunkelrosa	10-62783	10-62818	10-62838
rot	10-62784	10-62817	10-62837
dunkelrot	10-62785	10-62816	10-62836
granatroter	10-62786	10-62815	10-62835
hellgelb	10-62787	10-62814	10-62834
dunkelgelb	10-62788	10-62813	10-62833
orange	10-62789	10-62812	10-62832
blau	10-62790	10-62811	10-62831
dunkelblau	10-62791	10-62810	10-62830
lila	10-62792	10-62809	10-62829
amethyst	10-62793	10-62808	10-62828
türkis	10-62794	10-62807	10-62827
grün	10-62795	10-62806	10-62826
dunkelgrün	10-62796	10-62805	10-62825
dunkelbraun	10-62797	10-62804	10-62824
hellgrau	10-62798	10-62803	10-62823
dunkelgrau	10-62799	10-62802	10-62822
schwarz	10-62800	10-62801	10-62821

## Knüpfanleitung

Ein Standardwerk für Knoten-Techniken und Verschlussanbringung.

Knüpfanleitung **10-74900**



## Bastelanleitung „Schmuck aus Draht“

Die GRIFFIN Broschüre „Schmuck aus Draht“ erläutert auf 32 Seiten mit vielen Illustrationen ausführlich und klar verständlich die grundlegenden Techniken zur Herstellung von Schmuck aus Schmuckdrähten wie Jewelry Wire, Craft Wire, Fancy Wire und Schmuckschläuchen. Ein Basisbuch für alle Schmuckbastler

Bastelanleitung **10-74910**



## Kunststoffsäcke mit Druckverschluß

Ware einsehbar, staub- und schmutzgeschützt.  
Aus Polyethilen: 50 my stark.  
Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück

### Ohne Beschriftungsfeld

40 x 60 mm	<b>10-80200</b>
60 x 80 mm	<b>10-80400</b>
70 x 100 mm	<b>10-80100</b>
80 x 120 mm	<b>10-80450</b>
100 x 150 mm	<b>10-80351</b>
120 x 170 mm	<b>10-80320</b>

### Mit weißem Beschriftungsfeld

40 x 60 mm	<b>10-80240</b>
70 x 100 mm	<b>10-80370</b>
100 x 150 mm	<b>10-80350</b>





## Schmuckverpackung und Präsentation

**LESER**  
 PACKAGING & MORE

### Vorlage – Tablettts

Vorlage-Tablettts mit Velour, schwarz oder weiß.

Perlaufreitabell, Schmucktablett	500 x 170 x 15 mm	10-57102
Universal *)	370 x 265 x 10 mm	10-57104
Universal mit Ringleiste	370 x 245 x 15 mm	10-81004

\*) auch in weiß erhältlich.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an.



### Serie 5100 Elegance

Hochwertige überzogene Etuis für Gold- und Perlenschmuck mit Druckknopfverschluß in Messing.

Farbe		Rot*
Ring	40 x 45 x 30 mm	10-81514
Eheringe	50 x 55 x 32 mm	10-81513
Ohrringe/Anhänger	60 x 60 x 22 mm	10-81510
Ohrringe/Anhänger	80 x 80 x 22 mm	10-81511
Collier/Kette	165 x 165 x 25 mm	10-81512

\*Weitere Farben und individuelle Firmendrucke auf Anfrage.



### Serie 5510 Poesie

Hochwertige mit Nappa-Leder-Imitat überzogene Etuis, mit einer schmuckbezogener Einlage.

Farbe		Schwarz*
Ring	42 x 41 x 32 mm	10-81551
Trauringe	69 x 41 x 31 mm	10-81553
Ohrringe	59 x 59 x 20 mm	10-81550
Ohrstecker/Ohrringe	42 x 41 x 26 mm	10-81555
Collier/Kette	165 x 159 x 29 mm	10-81554
Anhänger/Armband	82 x 82 x 27 mm	10-81556

\*Weitere Farben und individuelle Firmendrucke auf Anfrage.



## Serie 5850 Soft Touch

Hochwertige mit Nappa-Leder-Imitat überzogene Etuis. Die edlen Schmuckverpackungen sind mit schmuckbezogenen Einlagen für Ohrringe, Armbänder, Ringe, Halsketten oder Trauringe ausgestattet.

Farbe		Schwarz*
Ring	45 x 45 x 40 mm	10-81582
Eheringe	62 x 40 x 25 mm	10-81583
Ohrringe	54 x 58 x 21 mm	10-81584
Ohrstecker	45 x 45 x 26 mm	10-81585
Anhänger	80 x 80 x 26 mm	10-81581
Collier	165 x 177 x 29 mm	10-81586

\*Weitere Farben und individuelle Firmendrucke auf Anfrage.



## Serie 5950 Frame

Einzigartige, kreative, extravagante Verpackung, die ihrem Produkt den richtigen Rahmen verleiht. Etuis mit Siliconmembran, welche den Inhalt umschließt und den Eindruck des schwebenden Artikels mit 3D Effekt vermittelt.

Farbe		Schwarz*
Armband /Münzen	265 x 60 x 25 mm	10-81594
Armband/Münzen	220 x 40 x 25 mm	10-81595
Edelsteine / Münzen	50 x 50 x 25 mm	10-81590
Münzen	70 x 70 x 25 mm	10-81593
Medaillen	100 x 100 x 25 mm	10-81591
Brillen/Werbemittel	150 x 150 x 25 mm	10-81592

\*Weitere Farben und individuelle Firmendrucke auf Anfrage.



## Büsten Serie 8001

Büsten als Dekorationsartikel und Präsentationselemente für Schmuck oder Präsentationshilfen und Aufsteller zur Schaufensterdekoration für Juweliere, Schmuckdesigner und Goldschmiede.

Farbe		Schwarz	Weiß
Kleine Büste	113 x 100 x 200 mm	10-81001	10-81016
Mittlere Büste	150 x 140 x 300 mm	10-81002	10-81015
Große Büste	207 x 175 x 400 mm	10-81003	10-81010



## Schmuckbeutel mit Zugschnur

Velour in den Farben bordeaux, grau oder schwarz.



### Größenangaben:

Breite gesamt (an der engsten Stelle) x Gesamthöhe (Höhe bis Zugband) in mm.

Mini	Klein	Mittel	Groß
60(40)x70(50)	75(55)x90(65)	90(65)x110(80)	110(75)x135(100)
10-81102	10-81103	10-81104	10-81105

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an.

## Galvanik

### Galvanikanlage PGG 10

Kleingalvanisieranlage PGG 10, mit drei 1,5 Liter Wannen. Gleichrichter und Wannenteil sind in einem Gehäuse kompakt und platzsparend zusammengefasst. Die Instrumente und Schalter sind bedienerfreundlich angeordnet.

#### Serienmäßige Ausstattung:

- Wannenbewegungseinrichtung für Wannen 2 und 3.
- Quarz - LCD - Zeitschaltuhr mit akustischem Signal.
- Stabtauchheizer aus Quarzglas, 180 Watt, mit Edelstahlhalterung.
- Stufenlos regelbarer Thermostat zur Überwachung der Badtemperatur.
- Gleichrichter, Warenbewegung und Heizung getrennt ein- und ausschaltbar.



10-87000

### Stiftgalvanisiergerät JUNIOR

Für ein fleckenfreies Auftragen von Gold, Silber und Rhodium. Speziell bei Schmuckstücken mit komplizierten Formen, bei welchen ein Galvanisieren nur mit dem zeitaufwändigen Abdeckverfahren möglich wäre.

#### Lieferumfang:

- 1 Galvanisiergerät JUNIOR,
- 1 Galvanisierstift mit Stecker,
- 1 Pinzette mit Stecker,
- Arbeitsplatte mit 10 Filzen und einer Elektrolytdose.



10-90010

### Zubehör / Ersatzteile für Stiftgalvanisiergerät JUNIOR:

Galvanisierstift mit Stecker	10-90012
------------------------------	----------

Pinzette mit Stecker	10-90014
----------------------	----------

#### Ersatzfaserelektrode:

Ø 2 mm	10-90106
--------	----------

Ø 3,7 mm	10-90101
----------	----------



## Kleingalvanisierungsgerät COMFORT II

Diese Kleingalvanik der Comfort Reihe hat ein Volumen von 1,5 Liter in 3 Aktiv- und 3 Spülwannen.

Die Galvanik kann für alle gängigen galvanischen Bäder (elektrolytisches Entfetten, Farb- und Goldplattierbäder, Glanzsilber- und Rhodiumbäder, Palladium- und Rutheniumbäder und auch Unedelmetallbäder wie Kupfer und Nickel) eingesetzt werden.

Die Comfort II zeichnet sich weiter aus durch:

- Sicherheit durch ein hochwertiges Metallgehäuse,
- integrierte thermostatische Regeleinheit,
- integrierte Warenbewegung,
- Einfache Handhabung und Justierung.

10-96000



## Rhodium Machine RMOI Set zum Rhodinieren und Vergolden

Mit der genialen Rhodium Machine RMOI können Schmuckteile problemlos elektrolytisch entfettet, rhodiniert und farbvergoldet werden.

Das kompakte Gerät bietet sowohl dem Juwelier, Goldschmied, als auch dem Hobbygalvaniseur die Möglichkeit, Schmuckstücke problemlos zu galvanisieren. Mithilfe von voreingestellten Spannungen für das Entfetten, Rhodinieren und Vergolden, können Prozesse optimal durchgeführt werden. Die RMOI besticht durch eine einfache Handhabung mit nur einem Start - Stopp Knopf.

### Lieferumfangt:

- 1x Rhodium Machine RMOI
- 1x Kabel inkl. Klemme (schwarz),
- 2x Kabel (rot),
- 1x Stabgestell 130 mm mit 4 Haken,
- 2x Becherglas 1000 ml,
- 2x Becherglas 600 ml,
- 2x Deckel (rot).

10-86060



Hinweis: Die RMOI ist auf Anfrage auch nur mit Rhodinierstation inklusive Rhodiumbad beziehungsweise nur mit Vergoldungsoption inklusive Vergoldungsbad lieferbar.

## Handstück für Stiftgalvanisiergeräte

Mit diesem Handstück aus MOX beschichtetem Titan wird beim Stiftgalvanisieren der Elektrolyt aufgebraucht. Das Handstück verfügt über eine besonders gute Leitfähigkeit wodurch ausgezeichnete Beschichtungsergebnisse erzielt werden. Es ist außerdem sehr langlebig und resistent.

10-86321



## Zubehör für Galvanikanlage PGG 10

### Anodenmaterial für PGG Galvanikanlagen:

Edelstahlanoden werden zum Entfetten verwendet, während platinierete Titananoden beim Rhodinieren und Vergolden Anwendung finden.

Edelstahlanoden	10-86105
Plat. Titananoden	10-86106

### Warengestelle für Ketten und Ringe

Mit 12 Haken für Ringe	10-86108
Mit 12 Haken für Ketten	10-86109



## Zubehör für das RMO1 Galvanisiergerät

### Becherglas

1000 ml	10-86027
600 ml	10-86028

### Heizstab

Heizstab	10-86201
----------	----------

### Anoden

Titananode	10-96004
Edelsthanode	10-96003



## Galvano Abdeckstift rot

dünn	10-86120
breit	10-86110



## Galvano Abdecklack 100 ml

Blau	10-86135
Rot	10-86143



## Galvanobäder, Vorbehandlung

Entfettung, Ansatzsalz für 1 Liter.

H & M 80g	10-86112
H & M 1 kg	10-86180
Jentner 100g	10-86181



## Galvanobäder

Rhodiumbad WhiteStar DIP H & M, 2g/Rh, 200 ml, Konzentrat

10-86211

### Goldplattierbad GP 204.

1 Liter, Saures Goldplattierbad, giftsfreif.

3g Au/L	10-86164
5g Au/L	10-86165



**Hinweis:** Die Preise der Galvanobäder sind tageskursabhängig. Gerne informieren wir Sie auf Anfrage über den jeweiligen Tagespreis.

## Jentner Galvanobäder

### Goldplattierbad JE250-AC

5gAu/L

1 Liter	10/96015
---------	----------

### Farbgoldbad kalt JE434 - rot

1,02g Ag/L

1 Liter	10-86301
---------	----------



### Rhodiumbäder

2g Rh/L

Weißrhodiumbad	10-96010
Schwarzrhodiumbad	10-96016

**Hinweis:** Die Preise der Galvanobäder sind tageskursabhängig. Gerne informieren wir Sie auf Anfrage über den jeweiligen Tagespreis.

## Galvanobäder für Stifgalvanik

### Rhodiumbad WhiteStar PEN

2 Gramm Rhodium, Gebinde 100 ml, gebrauchsfertig.

10-86226

### Schwarzrhodiumbad

2 Gramm Rhodium, Gebinde 100 ml, gebrauchsfertig.

10-86019



**Hinweis:** Die Preise der Galvanobäder sind tageskursabhängig. Gerne informieren wir Sie auf Anfrage über den jeweiligen Tagespreis.

## Anlaufschutzbad CRF für Silber

CRFs ist ein lösungsmittelfreier Anlaufschutz, der das Aussehen des Silbers nicht verändert. Bei diesem Prozess bildet sich ein Schutzfilm, der chemisch isolierend sowie Schmutz- und wasserabweisend wirkt.

1 Liter, Konzentrat\*

10-86149

100 ml, Konzentrat\*

10-86249

\*Im Verhältnis 1:9 mit destilliertem Wasser ansetzen.



## Anreiberversilberung

### „Versilberung aus der Dose“

Durch Auftragen dieser pastenförmigen Anreiberversilberung werden Gegenstände aus:

- Messing
- Rotguss
- Kupfer
- Bronze
- Tombak
- Neusilber
- mit einem dauerhaften Silberüberzug versehen.

**Anwendungshinweis:** mit einem weichen Tuch dünn auftragen und nachpolieren. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gefahrgut.



Anreiberversilberung, 80 g

10-57900



## Colorit

### COLORIT® – Faszination Farbe

Sie erhalten Colorit® in einer Vielzahl von Farbtönen, die Sie frei untereinander mischen können. Ihrer Fantasie und Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt. Der keramikverstärkte Verbundwerkstoff härtet unter Blaulicht. Das Material lässt sich einfach und schnell verarbeiten – der ideale Werkstoff für eine hochwertige und individuelle Farbgestaltung.

- Farben sind unbegrenzt untereinander mischbar.
- Gute Schleif- und Polierbarkeit.
- Hohe Haft-, Stoß- und Verschleißfestigkeit.

Colorit® SET, Desk Power DP2 AIR	10-92000
----------------------------------	----------



#### Lieferumfang:

- 1 Colorit LED-Polymerisationsleuchte DP2
- 1 Colorit Desk Power Netzteil 230 V
- 1 Colorit Lichtschutzblende DP2
- 1 Colorit Lichtschutzbox (Farben)
- 1 Colorit Heizplatte
- 1 Colorit Glasanmischplatte
- 1 Colorit Modellierinstrument
- 1 Colorit Instrumentenhalter
- 1 Colorit Ringhalter
- 5 Colorit Pinselhalter
- 100 Colorit Pinseleinsätze
- 1 Novorit Link 1 ml
- 1 Novorit Bond 3 g
- 1 Colorit Hi Clear: Mischzusatz der den Farben mehr Transparenz und Tiefe verleiht
- 7 Colorit Farben à 5g: Gelb, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Neonrot (nur im Schwarzlicht sichtbar).
- 1 Colorit Koffer



## Colorit® PhotoPolyStation UV-XS, Handgerät

Halogen Lichtpolymerisationsgerät für die Aushärtung von Kunststoffen.

Durch seine hohe Lichtintensität garantiert das Handlichtgerät PhotoPolyStation XS ein schnelles Polymerisieren der Colorit Farben. Ein Timer im Handstück der Station ermöglicht Ihnen, die Belichtungszeit in Stufen à 10 Sekunden zu steuern. Die mittlere Belichtungszeit pro Farbschicht beträgt rund 40 Sekunden – entspricht der Stufe 4. Die Endhärtung dauert 3 bis 5 Minuten.

- Drehbarer Lichtleiter.
- Hohe Lichtintensität.
- Leise und effiziente Kühlung.
- 10 Sekunden Intervallsignal.



	UV-XS Handgerät
Basisstation:	17,3 x 14,1 x 6,9 cm
Handstück:	4,3 x 16,7 x 13,9 cm
Wellenlänge:	470 – 480 nm
Lichtintensität:	ca. 800 mW/cm <sup>2</sup>
Basisstation:	2700 g
Handstück:	300 g
	<b>10-920II</b>

## Colorit® Farbübersicht

Entdecken Sie die Vielfalt der Farbgestaltung mit Colorit®.

**Hinweis:** alle Farben lassen sich nach Belieben untereinander mischen und erzielen so ganz individuelle Farbtöne.

Bitte beachten Sie: Aus drucktechnischen Gründen ist es nicht möglich, eine genaue Wiedergabe der Farben und Effekte zu erreichen.



## Colorit® Deep Farben

Die stärker pigmentierten tiefen Farben ermöglichen satte Färbungen, die sich optisch kaum von Email unterscheiden. Die maximale Aushärtungstiefe liegt bei 0,2 mm.

**Anwendungshinweis:** durch die Zugabe von Weiß werden die Farben heller und opak.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

Gelb	Rot	Blau	Grün	Schwarz	Weiß (MilkyFect)
10-92042	10-92046	10-92048	10-92044	10-92049	10-92055

## Colorit® LightUp Zusatz

Zusätzliches Auftragen oder Mischen mit Clear oder Hi Clear verleiht Ihren Farben mehr Transparenz und Tiefe.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

Clear	Hi Clear	Crash-Ice
10-92094	10-92096	10-92004

## Colorit® Pearl Farben

Für schimmernde Perlmutteffekte stehen ein weißer sowie ein blauer Farbton zur Verfügung.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

Pearl White	Pearl Blue	Pearl Red	Pearl Green
10-92074	10-92076	10-92073	10-92071

## Colorit® Trend Farben

Trend sind aktuelle Farben, die ihre volle Sättigung bei 0,8 mm Schichtstärke erreichen. Sie können so nicht aus den anderen Farben gemischt werden.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

### Transparent:

Orange	Pink	Ice Blue	Sky Blue	Kiwi
10-92106	10-92102	10-92104	10-92001	10-92108

### Opak:

Basic Yellow	Blueberry	Raspberry	Raspberry Cream	Mocca
10-92005	10-92109	10-92111	10-92113	10-92117
Coffee Liqueur	Coffee Latte	Lime Punch		
10-92142	10-92140	10-92103		

## Colorit® NightFever Farben

NightFever entfaltet seine Leuchtkraft unter Schwarzlicht und ist bei Tageslicht nur minimal sichtbar.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

Gelb	Rot	Blau	Grün
10-92056	10-92057	10-92058	10-92059

## Colorit® EyeFect und EyeFect XL Farben

Eine verblüffende Optik erzielen Sie mit EyeFect: die Farben verändern sich mit dem Blickwinkel. EyeFect wirkt besonders auf dunklem Hintergrund. EyeFect XL ist speziell für große Farbflächen geeignet.

Inhalt: jeweils 5 g; 18 g auf Anfrage.

Amber	Jade	Malachit	Saphyre
10-92078	10-92080	10-92082	10-92084
Amber XL	Jade XL	Malachit XL	Saphyre XL
10-92086	10-92088	10-92090	10-92092



## Colorit® Chemicals

Mit Bond und Link für Metall sowie Primer für Glas bereiten Sie Ihre Oberflächen für den Farbauftrag vor.

Bonder 3 ml	Primer 5 ml
10-92043	10-92040



## Fachbücher

### Edelsteine und Schmucksteine, Walter Schumann

15. erweiterte und aktualisierte Auflage. Einzigartiges Fachbuch für Sammler, Juweliere, Goldschmiede und Mineralienhändler.

320 Seiten, 186 Farbfotos, 160 Zeichnungen.

10-74964



### Handbuch Schmuck und Edelsteine

Für Goldschmiede, Sammler und Schmuckdesigner ist dieses umfassende Nachschlagewerk eine unverzichtbare Hilfe bei Bestimmung, Kauf, Verarbeitung und Pflege der unterschiedlichsten Schmuck- und Edelsteine.

176 Seiten, über 500 farbige Abb.

10-74901




### Schmuckkurs

Grundlagen, Techniken und Projekte in 34 Lektionen.

144 Seiten, durchgehend farbig.

10-74902



### Oberflächengestaltung von Schmuck

Das Nachfolgewerk zum erfolgreichen Buch «Techniken der Schmuckherstellung». Übersichtliche Darstellung und Anleitungen zur Oberflächenbearbeitung von Schmuck. Galerie von Schmuckstücken internationaler Gold- und Silberschmiede

128 Seiten, 423 farbige Abbildungen.

10-74903




### Techniken der Schmuckherstellung

Das Buch zeigt über 30 traditionelle und moderne Techniken der Schmuckherstellung, vom einfachen Drahtbiegen über das Gravieren, Prägen, Giessen oder Ziselieren bis zu technisch anspruchsvollen Techniken wie dem Einsetzen von Steinen.

176 Seiten, 592 farbige Abbildungen.

10-74904



## Schmuck aus natürlichen Materialien

Dieses Handbuch verbindet praktische und historische Informationen über Naturmaterialien miteinander, die zur Herstellung von Colliers, Fingerringen, Broschen und freien Schmuckobjekten verwendet werden. Daneben stellt es eine breite Palette von Techniken zur Verarbeitung von Stein, Holz, Latex, Schale, Knochen, Horn, Jett, Bernstein, Haar, Federn und Wolle vor.

144 Seiten, durchgehend farbig.

10-74905



## Handbuch Schmuck

Dieses umfassende Werkstattbuch vereint in einem Band alles, was man zum Thema Schmuckherstellung wissen muss: eine Fülle von Informationen zu Werkstatt und Rohstoffen, Techniken, Gestaltung und Spezialwissen.

320 Seiten, ca. 850 Farbfotos.

10-74906



## Schmuckgestaltung heute

Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert, die sich mit unterschiedlichen Werkstoffen befassen. Jedes Kapitel enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man den jeweiligen Werkstoff auf neuartige Weise bearbeiten kann.

160 Seiten, über 600 farbige Fotografien.

10-74907



## Gestalten mit Metall

Dieses Buch stellt die Grundlagen für das Gestalten mit Metall dar. Nach einem kurzen Blick in die Geschichte der Metallbearbeitung führt ein erster Teil in die Metallurgie ein: Was sind Metalle und Legierungen? Welche Eigenschaften haben die unterschiedlichen Metallarten? Wie sehen handelsübliche Metallteile aus und wofür eignen sie sich?

160 Seiten, zahlreiche Fotos + Abb.

10-74908



## Neuer Schmuck

Das Buch zeigt, wie einige Materialien, die zunächst als sehr gewöhnlich erscheinen mögen - zum Beispiel Papier, Ton, Glas oder Holz - eine neue Identität erhalten, wenn sie in einem kreativen Umfeld Verwendung finden, in dem die Trennlinie zwischen traditionellem Schmuck und Modeschmuck verschwimmt.

160 Seiten, 770 Farbfotos.

10-74909



## Schmuck-Werkstatt

Carles Codina bietet in diesem Handbuch eine klare Einführung in die Grundtechniken der Schmuckherstellung, in die Materialkunde, in die Verfahren der Oberflächenbearbeitung und der Endbearbeitung.

160 Seiten, 775 farbige Abbildungen.

10-75910



## Schmuck aus Holz und Silber

Über Jahre hinweg haben die Drechslerin und Buchautorin Helga Becker und die Goldschmiedin Manuela Seiz zusammen Schmuck aus Holz und Silber entworfen - dieses Buch gibt Einblick in ihre Arbeit und stellt gleichzeitig zehn Projekte zum Nacharbeiten vor.

207 Seiten, ca. 400 Farbfotos.

10-74911



## Silberschmieden

Für dieses Buch hat ein Team ausgewiesener Silberschmiede sich daran gemacht, den berufsspezifischen Fundus in Form eines Modelllehrgangs zusammenzutragen und übersichtlich darzustellen. Die Kapitel Werkstatt, Arbeitsumfeld, Werkzeugkunde und Werkstoffkunde bilden dabei die Grundlage. Als wichtigster Teil folgen die Arbeitstechniken. Von der Arbeitsvorbereitung über das Treiben, Schmieden, Gießen, Sägen, Löten bis zur Oberflächenbearbeitung wird alles behandelt.

388 Seiten, 752 s/w Zeichnungen.

10-74912



## Werkstattbuch Emaillieren

Dieses Buch vermittelt das komplette Basiswissen des künstlerischen Emaillierens und vielfältige gestalterische Möglichkeiten aus aller Welt mit illustrierten Anleitungen und attraktiven Beispielen.

119 Seiten.

10-74932




## Chasing and Repousse by Nancy M. Corwin

Dieses Buch gibt eine gelungene Einführung in die Techniken des Ziselierens.

184 Seiten; Englisch.

10-74915



## Jewelry Wax Modeling Book

Das Buch für die Wachsmodellierherstellung! Sehr schön mit Bildern und Lektionen erklärt. Von Leicht bis Schwer!

161 Seiten; Englisch.

10-74914



## Creative Metal Forming - B.Longhi/C.Eid

Sehr schönes Buch über kreatives Silberschmieden insbesondere über konkave und konvexe Formen. Die Anleitungen sind mit Bildern und mit Experten-Tipps versehen.

255 Seiten; Englisch.

10-74933




## Pavé by Alexander

Von der Werkbank von Herrn Sidorov ist ein schöner, neuer Bildband über seine Arbeitstechnik bei der Diamant-Fassung erschienen. Hochaufgelöste, grosse Farbfotos zeigen eine Vielzahl von Fassungstechniken.

129 Seiten.

07-23114





## Jewelry Illustration Book

Dieses Buch ist das umfangreichste Buch in Schmuckillustration. Es umfasst orthographische Projektion, vorausschauende Zeichnung und perspektivische Zeichnung aus der orthographischen Projektion entwickelt.

296 Seiten.

10-74944



## Theorie und Praxis des Goldschmieds

Autor: Prof. Dr. Erhard Brepohl

Lehrbuch und Nachschlagewerk für den Gold- und Silberschmied. Aus dem Inhalt: Metallische und nichtmetallischen Werkstoffe, Grundtechniken, Silberschmiedearbeiten, verbindende, vollendende und Sondertechniken, Galvanotechnik, Fassen von Juwelen.

10-74950



## Goldschmieden I – Grundlagen der Goldschmiedeausbildung

Autor: Gerhard Schulz-Wahle

„Goldschmieden I“ ist ein modernes Fachbuch für alle, die mit dem Goldschmieden beginnen und Unterstützung für alle, die selbst ausbilden. Zeitgemäße Entwürfe sind von Gerhard Schulz-Wahle Schritt für Schritt ausgeführt, anschaulich erklärt und fotografiert. U.a. wird die Herstellung einer runden Zarge mit eingelöteter Auflage, Rohr mit unterschiedlichem Querschnitt, Ösenbewegungen und die Herstellung eines Mantelrings gezeigt. Die für diese Arbeiten erforderlichen Werkzeuge mit Bezugsquellen sowie Hilfsmittel und Sicherheitshinweise werden detailliert beschrieben.

290 Seiten, 300 Fotos und 400 technische Zeichnungen.

10-74945



## Goldschmieden 2 – Weiterführende Techniken

Autor: Gerhard Schulz-Wahle

Dieses Buch schließt sich an „Goldschmieden I“ mit weiterführenden Techniken an. Die Edelmetallprüfung wird ebenso erklärt wie u. a. das Gießen, Hohlpressen, Drehen und die Herstellung von Schlössern. Sondertechniken wie das Herstellen von Damaszenerstahl, Tordieren, Granulieren und Galvanoplastik sind nur einige der Themen, die dieses Buch zu einer vielseitigen Werkstatthilfe machen.

290 Seiten, 300 Fotos und 400 technische Zeichnungen.

10-74946



## Armreifen

Autor: Gottfried Stepan

Praktisches Anwenderhandbuch zur Herstellung von Armreifen.

Setzt sich aus drei Teilen zusammen:

1 Teil: In ovalen Zugeisen gezogene Armreifen,

2 Teil: Montierte Armreifen,

3 Teil: Einige montierte Reifen, unter Verwendung der bisher erläuterten Arbeitsmethoden.

148 Seiten, zahlreiche Abbildungen.

10-74951



## Werkstattrezepte

Werkstattrezepte aus früherer Zeit.

Aus dem Inhalt: Schmelzen, Gießen, Legieren, Glühen, Härten, Löten, Feilen und Sägen. Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Polieren, Mattieren. Auflösen, Beizen und Färben von Metallen. Galvanisieren, Lackieren, Färben, Emaillieren, Modellieren u.v.m.

91 Seiten, zahlreiche Abbildungen.

10-74952



## Fachwörterbuch für das Edelmetallgewerbe

Nahezu 4.800 Wörter wurden speziell für das Edelmetallgewerbe übersetzt. Dabei wurde nicht nur die englische, sondern auch die amerikanische Version berücksichtigt. Übersetzt wird vom deutschen Wort ins Englische und Französische.

150 Seiten

10-74953



## Perlen

Autor: Elisabeth Strack

Ein Kompendium über fünf Jahrtausende Perlengeschichte, die Fundgebiete der Naturperlen, Entwicklung und Eigenschaften der Zuchtperlen, Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie die Zuchtregionen werden detailliert in Wort und Bild vorgestellt. Ein unentbehrliches Nachschlagewerk.

696 Seiten, 650 Abbildungen.

10-74954



## Praktikum Platinschmieden

Platin als Schmuckmetall, Verarbeitung, Schmieden, Schweißen, Platinguss, Oberflächenbearbeitung, Drahtarbeiten, Fassen von Steinen. Kein anderes Edelmetall verlangt so viel Aufwand und Fachkenntnis.

72 Seiten, 211 Abbildungen.

10-74956



## Praktikum Modellieren - Abformen

Gezeigt wird Modellieren und Abformen nach den neuesten Techniken.

74 Seiten, 230 Abbildungen

10-74970



## Praktikum Montieren – Fassungen

Montieren von Schmuck, Legierungen, Chatons, Zargen, Fassungen, Fehler beim Gießen von Edelmetallen.

69 Seiten, 220 Abbildungen.

10-74957



## Praktikum Montieren – Verbinden – Galvanik

Technik des Montierens von Schmuckmodellen, Armbandverbindungen, Scharnierverbindungen, Galvanoplastik – Galvanotechnik.

80 Seiten, 215 Abbildungen.

10-74958



## Praktikum Montieren - Verschlüsse

Bajonettverschluss/Kugelschloss mit Arretierung oder Gewinde/ Einsetzen eines Innenscharniers/ Kastenschloss mit T-Bügel/ Einsatz von Convex, Sekundenkleber und Blaupapier/ etc.

80 Seiten mit 249 Abbildungen

10-74967



## Praktikum Palladium

Linsenförmiger Anhänger, Bajonettverschluss mit zwei Magneten verstiftet mit Kautschukhalsreif, Angießen von 750 Gelbgold an Palladium, Palladiumlegierungen mit Feingold, Broschierung etc.

80 Seiten mit 251 Abbildungen

10-74973



## Praktikum Silber Teil I

Grundlagen der Verarbeitung von Silber in Stabform mit Drehung, als Blech oder Walzprofil, Verformungstechniken, Biegen von Halsreifen, einfache Silberarbeiten etc.

92 Seiten mit 281 Abbildungen

10-74972



## Praktikum Silber Teil 2

Gusstechniken, Kuvette mit Keramikpapierstreifen, Schmiedetechniken von Ringen, Halsreifen, Krawattenklammern, Oberflächengestaltung, Anfertigung einer runden Brosche etc.

72 Seiten mit 218 Abbildungen

10-74978



## Praktikum Neue Techniken und Hilfsmittel

Wärmestop-Paste, Lichtleiste, Halsreif aus hohlem Rohr, verschiedene Biegetechniken, Halsreifkastenschloss, Wismut-Legierung als Füllmaterial, galvanische Edelmetallabscheidung mit Pulsstrom etc.

80 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

10-74974



## Praktikum Laser/pulse-Brush

Aufbringen von Gelbgold mittels Sintertechnik, Karmoisierungen montieren mit Hilfe von Gips, Laserschweißen, Pulse-Plating-Verfahren mit Kaltpolymerisat, neue Techniken

84 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

10-74985



## Praktikum Colorit®

Teil 1: Basisinformation über Möglichkeiten mit dem Verbundstoff Colorit®.

Teil 2: Tipps über Werkzeuge, Verfahrenstechniken und Oberflächengestaltung.

80 Seiten mit 257 Abbildungen.

10-74959



## Praktikum Ziselieren und Tauschieren

Ziselieren, Härten von Punzen, das Umsetzen von Zeichnungen, welche Materialien sind ziselierfähig, Lotkorrekturstab aus Wolfram-Carbid/Tauschieren etc.

88 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

10-74986



## Praktikum Granulieren, Niellieren

Granulieren - anspruchsvolle Oberflächentechnik, Varianten in der Gestaltung, Niellieren, Kleinstgussanlage Ti-Research, Wachsrelief als Gussvorlage, Punktschweißgerät etc.

80 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

10-74983




## Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Teil I

Grundtechniken der Herstellung von Schmuck und Gerät  
Übersicht über Stoffe und technische Zeichnungen.

127 Seiten, viele Abbildungen und technische Zeichnungen.

10-74940



## Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Teil 2

Werkstoffkunde der Edelmetallverarbeitung.  
Naturwissenschaftliche Grundlagen, Hilfsstoffe, Metallurgische Grundlagen, reine Metalle, Legierungen.

206 Seiten, viele Abbildungen und technische Zeichnungen.

10-74941



## Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Goldschmiedens – Teil 3

Spezielle Arbeitsverfahren bei der Herstellung von Schmuck.

Dieser Band gibt einen Überblick über die speziellen Arbeitsverfahren bei der Herstellung von Schmuck. Eine große Anzahl von Bildern, Zeichnungen und Schautafeln vermitteln anschaulich, verständlich und abwechslungsreich, die fachlichen Inhalte. Das Buch eignet sich für Schüler und Auszubildende ebenso wie als Unterrichtsmaterial für Lehrer. Dieser Band kann in der Weiterbildung herangezogen werden und bietet auch erfahrenen Schmuckschaffenden viel Neues.

272 Seiten, viele Abbildungen und technische Zeichnungen.



10-74942

## Handbuch der Warenkunde

Begriffe und Erklärungen Prüfungsfragen und Antworten aus den Bereichen Uhren-Schmuck-Fachtechnik im Groß- und Einzelhandel

Dieses ‚Handbuch‘ soll eine Argumentationshilfe für ‚VERKAUF und BERATUNG‘, ein Nachschlagewerk um Warenkenntnisse aufzufrischen, sowie den Ausbildern ein Leitfaden für den Warenkundeunterricht sein



10-74943

## Sieben Jahrhunderte österreichische Punzierung 1365 bis 2011

Dieses reich illustrierte Werk über die Geschichte der österreichischen Punzierung gewährt einen Einblick in ein faszinierendes Kapitel österreichischer Wirtschafts- und Kulturgeschichte.

Neben der österreichischen Punzierungsgeschichte enthält das Buch über 1.300 Fotos, hunderte Punzenzeichnungen und Faksimile von Gesetzen und Erlässen zu diesem Thema.

Das Buch möge ein ständiger Begleiter für all jene sein, die sich beruflich oder privat mit punzierten Edelmetallgegenständen beschäftigen. Dieses Standardwerk ermöglicht die Datierung aller österreichischen Erzeugnisse aus Edelmetall, von 1365 bis 2011.



10-74975

## Batterien / Knopfzellen 1,5 V

Energizer	Renata	Sony	
301=386	301	301=386	II-00301
303=357		303=357	II-00303
309	309	309	II-00309
315	315	315	II-00315
317	317	317	II-00317
319	319	319	II-00319
321	321	321	II-00321
329	329	329	II-00329
335	335	335	II-00335
337	337	337	II-00337
	339		II-00339
341	341	341	II-00341
344=350			II-00344
346	346	346	II-00346
		348	II-01509
350/344	350		II-00350
357/303	357	357/303	II-00357
361/362		361	II-00361
362=361	362	362	II-00362
364/363	364	364	II-00364
365/366		365	II-00365
370/371	370	370	II-00370
371=370	371	371	II-00371
373	373	373	II-00373
377/376	377	377	II-00377
379	379	379	II-00379
381=391	381	381=391	II-00381
384=392		384=392	II-00384
386/301	386	386=301	II-00386
389=390		389=390	II-00389
390	390	390=389	II-00390
391/381	391	391	II-00391
392/384	392	392	II-00392
393		393	II-00393
394	394	394	II-00394
395/399	395	395=399	II-00395
396/397	396	396	II-00396
397=396	397	397	II-00397
399=395	399	399=395	II-00399

	Ø mm	H mm
SR43SW	11,60	4,20
SR44SW	11,60	5,40
SR754SW	7,90	5,40
SR716SW	7,90	1,65
SR516SW	5,80	1,65
SR527SW	5,80	2,70
SR616SW	6,80	1,65
SR731SW	7,90	3,10
SR512SW	5,80	1,25
SR416SW	4,80	1,65
SR614SW	6,80	1,45
SR714SW	7,90	1,45
SR1136SW	11,60	3,60
SR712SW	7,90	1,30
SR421SW	4,80	2,15
SR1136SW	11,60	3,60
SR44SW	11,60	5,35
SR721W	7,90	2,10
SR721SW	7,90	2,10
SR621SW	6,80	2,15
SR1116W	11,60	1,65
SR920W	9,50	2,10
SR920SW	9,50	2,10
SR916SW	9,50	1,65
SR626SW	6,80	2,60
SR521SW	5,80	2,15
SR1120SW	11,60	2,05
SR41SW	7,90	3,60
SR43SW	11,60	4,20
SR1130W	11,60	3,05
SR1130SW	11,60	3,05
SR1120W	11,60	2,05
SR41W	7,90	3,60
SR754W	7,90	5,35
SR936SW	9,50	3,60
SR927SW	9,50	2,70
SR726W	7,90	2,60
SR726SW	7,90	2,60
SR927W	9,50	2,70

## Lithiumzellen 3V



TYP	Marke	
927	Lithium Cell	II-00927
1025	Energizer	II-01025
1130	Lithium Cell	II-01130
1216	Energizer	II-01216
1220	Energizer	II-01220
1225	Energizer	II-01225
1612	Cellsius	II-01612
1616	Energizer	II-01616
	Renata	II-11616
1620	Energizer	II-01620
	Renata	II-11620
1632	Energizer	II-01632
	Renata	II-11632
2012	Energizer	II-02012
2016	Energizer	II-02016
	Renata	II-12016
2025	Energizer	II-02025
	Renata	II-12025
2032	Energizer	II-02032
	Renata	II-12032
2320	Renata	II-12320
2325	Cellsius	II-22325
	Renata	II-12325
2330	Cellsius	II-22330
2354	Cellsius	II-22354
2412	Cellsius	II-22412
2430	Energizer	II-02430
	Renata	II-12430
2450	Energizer	II-02450
	Renata	II-12450
2477	Renata	II-12477
3032	Cellsius	II-23032

Ø mm	H mm	Volt
9,50	2,70	3,0
10,00	2,50	3,0
11,60	3,00	3,0
12,50	1,60	3,0
12,50	2,00	3,0
12,50	2,50	3,0
16,00	1,20	3,0
16,00	1,60	3,0
16,00	2,00	3,0
16,00	3,20	3,0
20,00	1,20	3,0
20,00	1,60	3,0
20,00	2,50	3,0
20,00	3,20	3,0
23,00	2,00	3,0
23,00	2,50	3,0
23,00	3,00	3,0
23,00	5,40	3,0
24,00	1,20	3,0
24,00	3,00	3,0
24,00	5,00	3,0
24,00	7,70	3,0
30,00	3,20	3,0



## Energizer Hörgerätebatterien

I0	I3	312	675
II-02460	II-02461	II-02463	II-02462



## Energizer Spezialbatterien

Foto, Autoschlüssel, Hifi, Rechner usw.

ELI23AP	EL223AP	CR2	2CR5	LR50
II-02477	II-02478	II-02479	II-02480	-
A11	A23	A76-LR44	A544	A27
II-02475	II-02476	II-02470	II-02482	II-02485
EPX625G				
II-02473				



## Energizer Alkaline Batterien

E90-Lady	E91-Mignon	E92-Micro	E93-Baby
II-02490	II-02491	II-02492	II-02493
E95-Mono	E96-Piccolo	522-Block	
II-02494	II-02495	II-02496	



## Hochleistungsbatterien

H90	H91	H92	H93
II-02500	II-02501	II-02502	II-02503



# Bestellung

Siebenstergasse 30, 1070 Wien  
Tel. +43/1/523 24 73-0 (Fax DW 18)  
Mail kontakt@j-felber.at  
Web www.j-felber.at

Bitte an uns faxen oder in einem Briefumschlag an uns senden.

**FELBERS NACHFOLGER**  
**Siebenstergasse 30**  
**A-1070 Wien**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Bitte Zahlungswunsch angeben:**

- Rechnung 14 Tage / 2% Skonto, 30 Tage netto**  
(Die Zahlungs- und Lieferbedingungen aktueller Fassung werden hiermit anerkannt. Offenes Zahlungsziel für Auslandsgeschäfte nur bedingt möglich)
- Nachname / 2% Skonto**  
(bei Auslandslieferungen + Euro 10,00 Postgebühren)
- Vorkasse / 2% Skonto**  
(wir schicken Ihnen gerne eine Vorausrechnung)
- Kreditkarte** (es können nur Visa-Karten akzeptiert werden)

**Kreditkarteninformationen**



Karteninhaber: \_\_\_\_\_

Kartenummer: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Monat / Jahr

KOPIERVORLAGE

**Bankeinzug**

- 5% Skonto innerhalb von 8 Tagen
- 2% Skonto innerhalb von 14 Tagen

**Einzugsermächtigung** (Bitte ausfüllen falls gewünscht)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie, bis auf Widerruf die offenen Rechnungen für die Firma Felbers Nachfolger mittels Lastschrift einzuziehen.

Name des/der Kontoinhabers/in \_\_\_\_\_

Konto-Nr.: \_\_\_\_\_ Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Institutsnamen: \_\_\_\_\_

Menge	Seite	Artikelnummer	Warenbezeichnung	Preis
<b>Gesamt &gt;&gt;&gt;</b>				

Bitte füllen Sie Ihre Bestellung deutlich aus um Verzögerungen und Irrtümern vorzubeugen.

## **ALLGEMEINE VERKAUFS- und LIEFERBEDINGUNGEN** **(Unter Berücksichtigung der unverbindlichen Verbandsempfehlung des Maschinenhandels** **der Wirtschaftskammer Österreich, Stand: 01.01.2002)**

### **I. Vertragsabschluss**

- 1.1 Die Lieferungen und Leistungen der Firma Felber erfolgen ausschließlich aufgrund der vorliegenden Geschäftsbedingungen. Sie gelten deshalb auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte zwischen der Firma Felber und ihren Vertragspartnern.
- 1.2 Geschäfts- bzw. Lieferbedingungen des Vertragspartners werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.
- 1.3 Angebote der Firma Felber sind freibleibend, außer Gegenteiliges ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des Angebots.

### **2. Lieferung**

- 2.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners.
- 2.2 Teillieferungen sind möglich.
- 2.3 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Vertragspartner sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und der Firma Felber schriftlich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen, vorzubringen.
- 2.4 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, die aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Vertragspartners liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des Vertragspartners.
- 2.5 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung der Firma Felber - insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen - gelten vom Vertragspartner als vorweg genehmigt, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt.
- 2.6 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre der Firma Felber oder dessen Unterlieferanten entbinden die Firma Felber von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.
- 2.7 Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien die Firma Felber für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl der Firma Felber auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Vertragspartner Ansprüche aufgrund des Rücktrittes durch die Firma Felber entstehen.
- 2.8 Wird der angegebene Liefertermin um mehr als 30 Tage überschritten, ist der Vertragspartner berechtigt, nach Setzung einer weiteren mindestens 90-tägigen Nachfrist mittels Schreiben vom Vertrag zurückzutreten. Auch die Firma Felber kann zurücktreten, wenn die Lieferung durch höhere Gewalt, Arbeitskonflikte oder sonstige, durch die Firma Felber unabwendbare Hindernisse, wie beispielsweise Transportunterbrechungen oder Produktionseinstellungen, unmöglich wird. In beiden Fällen ist die Firma Felber nur zur zinsfreien Rückerstattung einer empfangenen Anzahlung verpflichtet.
- 2.9 Der Firma Felber steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen.
- 2.10 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz der Firma Felber, Siebenstergasse 30, 1070 Wien.

### **3. Preise**

- 3.1 Die Preise verstehen sich ab Lager Wien, exklusive Mehrwertsteuer.
- 3.2 Die Berechnung der Preise erfolgt in Euro.
- 3.3 Für die Berechnung der Preise sind jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend.

## 4. Zahlung

- 4.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung.
- 4.2 Falls nichts anderes vereinbart wurde, haben sämtliche Zahlungen innerhalb von 7 Tagen mit 2% Skonto, oder ohne jede Abzüge innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung zu erfolgen.
- 4.3 Warensendungen an das Ausland erfolgen per Nachname bzw. Vorkassa. In diesem Zusammenhang bieten wir auch die Bezahlung mittels Online-Zahlungsdienst ‚Paypal‘ an.
- 4.4 Bei Zahlung mit VISA-Karte geben Sie bitte den Namen des Karteninhabers, die Kartennummer sowie das Verfallsdatum an. Bei Bezahlung von Beträgen unter 100,00 Euro (exkl. MwSt.) mittels VISA-Karte können wir keinen Skonto gewähren.
- 4.5 Bei Zahlung mittels VISA-Karte oder Online-Zahlungsdienst ‚Paypal‘ wird kein Skonto gewährt.
- 4.6 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist die Firma Felber berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
- 4.7 Bei der Firma Felber einlangende Zahlungen tilgen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.
- 4.8 Bei Zahlungsverzug werden von der Firma Felber Verzugszinsen im gesetzlichen Ausmaß verrechnet. Die Höhe der Zinsen liegt bei 8 % p.a. über dem Basiszinssatz, bei Verbrauchern bei 4 % p.a. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist die Firma Felber berechtigt, Terminverlust geltend zu machen und übergebene Akzente entsprechend fällig zu stellen.
- 4.9 Bankverbindung: Volksbank NÖ-Süd, Herzog-Leopold-Strasse 3, A-2700 Wr. Neustadt,  
BLZ: 43000,  
Kto.Nr.: 50973650000  
IBAN: AT24 4300 0509 7365 0000,  
BIC: VBOEATWW

## 5. Eigentumsrecht

- 5.1 Die gelieferten Werkzeuge, Maschinen und Zubehörteile bleiben bis zur restlichen Bezahlung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum der Firma Felber. Der Vertragspartner hat für diese Zeit für die ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten zu sorgen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung sind ausgeschlossen.
- 5.2 Kommt der Vertragspartner seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist die Firma Felber jederzeit berechtigt, ihr Eigentum auf Kosten des Vertragspartners zurückzuholen.

## 6. Forderungsabtretungen

- 6.1 Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Vertragspartner der Firma Felber schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung der gelieferten Handelswaren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung der Forderungen der Firma Felber zahlungshalber ab. Der Vertragspartner hat der Firma Felber auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern (Offenen-Posten-Liste), Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen.
- 6.2 Ist der Vertragspartner mit seinen Zahlungen der Firma Felber gegenüber in Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern; er hält die Zahlungseingänge nur im Namen der Firma Felber inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 VersVG bereits jetzt an die Firma Felber abgetreten.

- 6.3 Forderungen gegen die Firma Felber dürfen ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht durch den Vertragspartner abtreten werden.

## 7. Kostenvoranschlag

- 7.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
- 7.2 Alle Angebote sind freibleibend. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, werden dem Vertragspartner verrechnet.

## 8. Mahn- und Inkassospesen

- 8.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Vertragspartner verpflichtet, der Firma Felber sämtliche von ihr aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Anwaltshonorare und Kosten von Inkassobüros, zu ersetzen.
- 8.2 Sofern die Firma Felber das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Vertragspartner pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EURO 10,-- zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.
- 8.3 Darüber hinaus ist vom Vertragspartner jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten der Firma Felber anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

## 9. Gewährleistung, Garantie und Haftung

- 9.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Vertragspartner vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für die Firma Felber, verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Die Firma Felber verpflichtet sich die Verbesserung oder den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Vertragspartner in angemessener Frist durchzuführen.
- 9.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für die Firma Felber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Vertragspartner das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn die Firma Felber die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Vertragspartner mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, an der Firma Felber liegenden Gründen, unzumutbar sind.
- 9.3 Es wird vereinbart, dass der Vertragspartner sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des §933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss. Diese Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem KSchG.
- 9.4 Keine Gewährleistung und Haftung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Zubehör sowie Reparaturen infolge nicht autorisierter Eingriffe Dritter. Werden die Vertragsgegenstände in Verbindung mit Geräten Dritter eingesetzt, besteht eine Gewährleistung für Funktions- und Leistungsmängel der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel auch ohne eine derartige Verbindung auftreten.
- 9.5 Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen Bedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt die Firma Felber, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Vertragspartners nicht eingeschränkt wird.

- 9.6 Eine schadenersatzrechtliche Haftung der Firma Felber für leicht fahrlässig verursachte Sach- oder Vermögensschäden des Vertragspartners ist ausgeschlossen. Eine Haftung der Firma Felber für grobe Fahrlässigkeit ist der Höhe nach auf den erhaltenen Kaufpreis beschränkt.

## **10. Vertragsrücktritt**

- 10.1 Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen wie insbesondere Konkurs des Vertragspartners oder Konkursabweisung mangels Vermögens, so wie bei Zahlungsverzug des Kunden, ist die Firma Felber zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist.
- 10.2 Für den Fall des Rücktrittes hat die Firma Felber bei Verschulden des Vertragspartners die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.
- 10.3 Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist die Firma Felber von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden.
- 10.4 Tritt der Vertragspartner, ohne dazu berechtigt zu sein, vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so hat die Firma Felber die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen. Im letzteren Fall ist der Vertragspartner verpflichtet, nach Wahl der Firma Felber einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

## **11. Aufrechnung**

- 11.1 Eine Aufrechnung von behaupteten Gegenforderungen des Vertragspartners gegen Ansprüche der Firma Felber ist ausgeschlossen, es sei denn, diese Gegenforderung ist gerichtlich festgestellt oder von der Firma Felber schriftlich anerkannt worden.

## **12. Höhere Gewalt**

- 12.1 Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre der Firma Felber entbinden diese von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen. Betriebs- und Verkehrsstörungen im Bereich des Vertragspartners gelten auch als höhere Gewalt und befreien die Firma Felber für die Dauer der Behinderung von der zu erbringenden Leistung, ohne dass dem Vertragspartner dadurch Ansprüche auf Preisminderung entstehen.

## **13. Produkthaftung**

- 13.1 Regressforderungen im Sinne des § 12 PHG sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre der Firma Felber verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

## **14. Gerichtsstand und anwendbares Recht**

- 14.1 Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Unternehmern zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das 4. Buch des UGB.
- 14.2 Für eventuelle Streitigkeiten gilt die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz der Firma Felber vereinbart.
- 14.3 Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.
- 14.4 Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.

## 15. Datenschutz und Änderung der Anschrift

- 15.1 Der Vertragspartner erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltene personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages von der Firma Felber automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.
- 15.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, der Firma Felber Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekannt zugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden.
- 15.3 Bei einem Besuch unserer Website [www.j-felber.at](http://www.j-felber.at) legen wir Informationen in Form eines „Cookie“ auf Ihrem Computer ab, die ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wieder erkennen. Cookies können Ihre IP Adresse, Ihr Benutzerverhalten sowie Ihren geographischen Standort speichern. Cookies erlauben es uns, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Die Verwendung der Cookies basiert auf § 96 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) sowie auf Ihrer Zustimmung. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Cookies verwenden, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.

## 16. Schlussbestimmungen

- 16.1 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des KSchG gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das KSchG nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
- 16.2 Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

## So finden Sie uns:



### Es bestehen wenige Gehminuten von uns entfernt folgende Parkmöglichkeiten:

- Parkgarage Stiftgasse
- Parkgarage Kirchengasse, Lindengasse (Gerngroß)
- Parkgarage Neubaugasse

Nächste U-Bahnstation: U3 - Neubaugasse

Nächste Straßenbahnstation: Siebensterngasse,  
Kirchengasse (49er)

Nächste Autobushaltestelle: Siebensterngasse,  
Kirchengasse (13er)

**Montag und Mittwoch von 8:00 -17:00**

**Dienstag und Donnerstag von 09:00 - 17:00**

**Freitag von 08:00 - 15:30**

**Mittagspause von 12:15 - 13:00**

- Firmenparkplatz vor dem Geschäft

Nächster Bahnhof: Bahnhof Zirl

Nächste Busstation: Zirl Gh Schwarzer Adler oder Zirl  
Gemeindeamt (Bus 4123, Bus 2, Bus 4176, Bus 4168)

Nächste Autobahn: Inntal Autobahn - A 12

**Montag von 08:00-20:00 Uhr**

**Dienstag bis Donnerstag - geschlossen.**

**Freitag von 13:00-20:30 Uhr**

## BESTELLSERVICE RUND UM DIE UHR

[bestellung@j-felber.at](mailto:bestellung@j-felber.at)

### FELBER'S Nachfolger

Mag. Markus Wieser e.U.

Goldschmiedetechnik und Juwelierbedarf

Siebensterngasse 30

A-1070 Wien

Tel.: 01 / 523 24 73 - 0

Fax: 01 / 523 24 73 - 18

e-mail: [kontakt@j-felber.at](mailto:kontakt@j-felber.at)

[www.j-felber.at](http://www.j-felber.at)

### AuruTec

Günter Baumgartner

Schmuck und Uhrentechnik Baumgartner KG

Auergasse 9

6170 Zirl/Tirol

Tel.: 0664 5356770

e-mail: [baumgartner@j-felber.at](mailto:baumgartner@j-felber.at)

[www.aurutec.at](http://www.aurutec.at)

**WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!**







**FELBER'S Nachfolger**  
Mag. Markus Wieser e.U.  
Goldschmiedetechnik und Juwelierbedarf  
Siebensterngasse 30  
A-1070 Wien  
Tel.: 01 / 523 24 73 - 0  
Fax: 01 / 523 24 73 - 18  
e-mail: kontakt@j-felber.at  
www.j-felber.at

**AuruTec**  
Günter Baumgartner  
Schmuck und Uhrentechnik  
Baumgartner KG  
Auergasse 9  
6170 Zirl/Tirol  
Tel.: 0664 5356770  
e-mail: baumgartner@j-felber.at  
www.aurutec.at